



Проект установки и содержания
информационной надписи
на объекте культурного наследия

«Парк «Зверинец»

Общие сведения об объекте культурного наследия

Наименование объекта: Парк «Зверинец»

Адрес объекта (местонахождение): Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, парк «Зверинец»

Вид объекта культурного наследия — Ансамбль

Дата постановки на государственную охрану — 1960-08-30

Наименование, дата и номер решения органа о постановке объекта на государственную охрану
Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия — 471720977030006

Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав ансамбля: наименование, вид и категория историко-культурного значения, сведения о времени возникновения

1	Парк, конец XVIII в.	Конец XVIII в.	Ансамбль	471720977030016
2	Птичник, 1801 г.	1801	Памятник	471710977030026
3	Разные парковые сооружения	Конец XVIII в.	Ансамбль	471720977030036

Сведения о ранее установленных информационных надписях:

сведения о ранее установленных информационных надписях отсутствуют

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения



Ширина = 594 мм. Высота = 420 мм

Цвет информационной надписи - белый. Цвет текста - черный.

Шрифт информационной надписи - Gerbera

Настоящий проект разработан с учетом следующих требований:

- соответствие данным единого реестра
- применение метода крепления информационной надписи с минимизацией воздействия информационной надписи на объект культурного наследия
- изготовление информационной надписи с использованием материалов, обладающих антивандальными свойствами и устойчивых к воздействию неблагоприятных погодных факторов.

Технические характеристики информационной надписи

Габаритные размеры 594*420 мм

Толщина информационной надписи по торцевой части = 50 мм

Материал основы для изготовления информационной поверхности – Композитная панель с накаткой виниловой пленки.

Метод нанесения информации - метод прямой печати УФ-отверждаемыми чернилами.

Описание метода крепления информационной надписи

Информационная поверхность крепится к держателю из стальной трубы прямоугольного сечения 20x40 методом электродуговой сварки при помощи заклепок из нержавеющей стали. Держатель вкопан в землю на глубину 1 м.





Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи



Чертеж информационной надписи в масштабе 1:5 с указанием размеров

