

Общество с ограниченной ответственностью «Рест-Арт»

Лицензия № МКРФ 00627 от 5 апреля 2013 г.

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128



ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 471710962600005)

- 2. Комплексные научные исследования**
 - 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.**
- Обмерные чертежи**

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ

Санкт-Петербург
2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рест-Арт»

Лицензия № МКРФ 00627 от 5 апреля 2013 г.

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 471710962600005)

- 2. Комплексные научные исследования
- 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Обмерные чертежи

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ

Генеральный директор ООО «Рест-Арт»:  Шалугин А.В.

Руководитель проектного отдела ООО «Рест-Арт»:  Власов А.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

ОЧ	Графическая часть	19-25
	Дефектная ведомость	26-36

Инев. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ

Лист

2

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

**СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной
истории, расположенных на территории Ленинградской области
(ЕГРОКН 471710962600005)**

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1. Предварительные работы			
1.1	Рест-Арт-5526-07/20-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
1.2	Рест-Арт-5526-07/20-ПИ	Предварительные исследования	
2. Комплексные научные исследования			
2.1	Рест-Арт-5526-07/20-ИАИ	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка	
2.2	Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи	Настоящий том
2.3	Рест-Арт-5526-07/20-ФФ	Фотофиксация	
2.4	Рест-Арт-5526-07/20-ТО	Инженерно-техническое обследование состояния строительных конструкций объекта. Технический отчет	
2.5	Рест-Арт-5526-07/20-О	Отчет по комплексным научным исследованиям	
3. Проект приспособления объекта			
3.1	Рест-Арт-5526-07/20-ЭП	Эскизный проект	
3.2		Проект реставрации	
3.2.1	Рест-Арт-5526-07/20-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
3.2.2	Рест-Арт-5526-07/20-АР	Раздел 2. Архитектурные решения	
3.2.3	Рест-Арт-5526-07/20-КР	Раздел 3. Конструктивные решения	Разработка не требуется
3.2.4	Рест-Арт-5526-07/20-ПОР	Раздел 4. Проект организации реставрации	
3.2.5	Рест-Арт-5526-07/20-МГН	Раздел 5. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов	
3.2.6	Рест-Арт-5526-07/20-СМ	Сводный сметный расчет	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Рест-Арт-5526-07/20			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП	Потёминский				01.21	Состав проектной документации	Стадия	Лист	Листов
								1	1
							ООО «Рест-Арт»		

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

**ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной
истории, расположенных на территории Ленинградской области
(ЕГРОКН 471710962600005)**

2. Комплексные научные исследования
2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Обмерные чертежи

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Фамилия, имя, отчество	Должность, организация	Степень участия
Власов А.А.	Руководитель проектного отдела ООО «Рест-Арт»	Общее руководство
Тычинская М.С	Главный архитектор проекта ООО «Рест-Арт»	Разработка раздела
Шатохина Ю.М.	Архитектор ООО «Рест-Арт»	Разработка раздела
Потёминский А.Л.	Главный инженер проекта ООО «Рест-Арт»	Разработка раздела

Взам. инв. №							Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ	Стадия	Лист	Листов
Подпись и дата	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Творческий коллектив	ООО «Рест-Арт»		
						01.21				
Инв. № подл.	ГИП Потёминский									



Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 00627 от 5 апреля 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Рест-Арт»

ООО «Рест-Арт»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) **1089847011737**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **7801458437**

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 22, лит. А, пом. 18Н

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя),
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№ 321 от 5 апреля 2013 г.

№1896 от 17 августа 2016 г.

№1961 от 9 ноября 2018 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра

(должность уполномоченного лица)

М.П.

(подпись уполномоченного лица)

С.Г.Обрывалин

(ф.и.о. уполномоченного лица)



Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № **МКРФ 00627** от **5 апреля 2013 г.**

виды выполняемых работ:
разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)



(подпись уполномоченного лица)

С.Г.Обрывалин
(ф.и.о. уполномоченного лица)

СОГЛАСОВАНО:

Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»



 (Подпись) О.А. Степанов
 (Ф.И.О.)
 " _____ " 2020 г.
 М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя комитета – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия



 (Подпись) Г.Е. Лазарева
 (Ф.И.О.)
 " 30 " _____ " 2020 г.
 М.П.

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

от 30.06.2020 N 04-05/20-37

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Ленинградская область, Лужский муниципальный район,

(субъект Российской Федерации)

Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

(населенный пункт)

улица

– _____

д.

– _____

корп./стр.

– _____

офис/кв.

– _____

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

Адрес места нахождения:

(субъект Российской Федерации)



Комитет по культуре
Ленинградской
области
01-08-5246/2020-0-1
02.07.2020

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (письмо Минкультуры России) от 24 марта 2015 года № 90-01-39-ГП).

в) документально-протокольная фотофиксация;

г) разработка проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий (при необходимости), на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения, включающего:

- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- объектную и локальные сметы.

д) исходно-разрешительная документация.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
а) историко-архивные и библиографические исследования; б) историко-архитектурные натурные исследования; в) инженерно-технические исследования; г) инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам; д) исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования; ж) отчет по комплексным научным исследованиям.	

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
а) пояснительная записка с обоснованием проектных решений; б) архитектурные решения; в) конструктивные и объемно-планировочные решения.	а) пояснительная записка; б) архитектурные решения; в) конструктивные решения; г) инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения; д) проект организации работ по сохранению и приспособлению; е) сводный сметный расчет; ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды; з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; и) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия; к) иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку научно-проектной документации);

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
а) рабочий проект ремонтно-реставрационных работ; б) технологии ремонта и реставрации строительных и отделочных материалов; в) отдельные архитектурные детали;	а) уточнение проектных решений по результатам раскрытий в процессе производства реставрационных работ

<p>г) чертежи изделий (план, фасад, разрез); д) чертежи общего вида конструкций; е) чертежи деталей и узлов конструкций; ж) чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления; з) маркировочные чертежи и шаблоны; и) спецификации на материалы и изделия; к) ведомости и сводные ведомости потребности в материалах; л) подготовка сметных расчетов на ремонтно-реставрационные работы объекта.</p> <p>Разрабатывается в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений</p>	
<p>Раздел 5. Отчетная документация: представить после завершения производства работ по сохранению объекта культурного наследия. Отчётная документация оформляется и утверждается в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 «Об утверждении состава и порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».</p>	

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

<p>К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.</p> <p>Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.</p> <p>Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации</p> <p>Предоставление положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию;</p> <p>Предоставление положительного решения органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в заключении историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию;</p> <p>Предоставление положительного заключения о согласовании в органе охраны</p>

объектов культурного наследия проектной документации.

Экспертиза сметной документации (организацией, имеющей действующее свидетельство Федеральной службы по аккредитации).

Предоставление положительного заключения экспертизы сметной документации (организацией, имеющей действующее свидетельство Федеральной службы по аккредитации).

В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики безопасности объекта культурного наследия, положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию (ГАУ «Леноблгосэкспертиза»).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляет научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением.

11. Дополнительные требования и условия:

Необходимость уведомления органа охраны объектов культурного наследия об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия; работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, необходимо разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 2625.

Задание подготовлено:

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области с сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

(должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия)


(Подпись)

Смирнова А.Е.
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 1
к Государственному контракту
№ 041/2020-ПСД от «09» ноября 2020 год

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на разработку проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (12 объектов)

1. **Наименование объектов:** Приложение №1 к описанию объекта закупки.
2. **Адреса объектов:** Приложение №1 к описанию объекта закупки
3. **Государственный заказчик:** Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (далее по тексту «Заказчик»).
4. **Проектная организация:** Определяется по итогам проведения конкурса с ограниченным участием.
5. **Основание для проведения работ по разработке проектно-сметной документации:** государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области», подпрограмма «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области», основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» мероприятие «Реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно – исследовательские, проектно – сметные, ремонтно – реставрационные работы, археологические работ, технический и авторский надзор)».
6. **Сведения об источнике финансирования:** средства областного бюджета Ленинградской области на 2021 года
7. **Местоположение объектов:** Приложение №1 к описанию объекта закупки.
8. **Охранный статус объектов:** Объекты культурного наследия регионального значения. Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение №1 к описанию объекта закупки.
9. **Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:**
 Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ на Объектах – памятниках Великой Отечественной Войны, расположенных на территории Ленинградской области, в соответствии с условиями Государственного Контракта, описания объекта закупки, обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации с согласованием в соответствующем органе охраны памятников, обеспечивает проведение негосударственной экспертизы сметной документации организацией, имеющей действующее свидетельство Федеральной службы по аккредитации.
 Результаты работ:
 - разработанная проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ (по каждому Объекту отдельно),
 - положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ на Объектах (по каждому Объекту отдельно),
 - предоставление разработанной проектной документации на рассмотрение в местные органы самоуправления,
 - согласование разработанной проектно-сметной документации с заказчиком,
 - положительное решение органа охраны памятников о согласии с выводами, изложенными в заключении историко-культурной экспертизы разработанной документации,
 - согласование в соответствующем органе охраны памятников проектной документации,

- положительные заключения негосударственной экспертизы сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на Объектах организацией, имеющей действующее свидетельство Федеральной службы по аккредитации (по каждому Объекту отдельно).

10. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы:

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с изменениями и дополнениями;
- Приказ Минкультуры России от 30.07.2012г. №811 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»;
- Приказ Минкультуры России от 22.11.2013г. №1942 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры СЦНПР-91;
- В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, проектная документация выполняется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

11. Основные этапы проведения работ:

11.1. В рамках предварительных работ:

- сбор и анализ исходно-разрешительной документации,
- сбор и анализ разработанной ранее документации,
- историко-архивные и библиографические исследования на основании опубликованных материалов,
- ознакомление с Объектом в натуре, составление акта технического состояния и определение процента утрат, определение объема памятника, предварительное обследование, определение категории технического состояния, составление акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, составление программы научно-исследовательских работ,

- документально-протокольная фотофиксация объекта до начала работ.

11.2. В рамках комплексных научных исследований:

- составление исторической справки,
- архитектурные обмеры памятника, деталей и шаблонов памятника,

- инженерное обследование конструкций памятника на основе визуального осмотра,
- выполнение вскрытий конструкций, обследование технического состояния оснований и фундаментов в шурфах (при необходимости),
- фотофиксация и графическая фиксация по шурфам и зондажам (при их наличии),
- определение влажности конструкций элементов Объекта,
- при наличии биопоражений элементов Объекта выполнить микологические исследования данных элементов с отбором образцов,
- натурные и лабораторные исследования по строительным и отделочным материалам,
- составление отчета об обследовании состояния материалов,
- составление картограммы и фотофиксацию дефектов,
- по результатам проведенного технического обследования подготовить отчеты об инженерно-техническом состоянии Объекта с рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11.3. По результатам проведенных предварительных работ и комплексного технического обследования состояния Объекта разработать проектно-сметную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ, включающую:

- пояснительную записку с обоснованием проектных решений,
- решения по благоустройству территории,
- архитектурные решения,
- конструктивные решения,
- маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости),
- технологии ведения реставрационных работ,
- ПОС (ПОР),
- ведомость объемов работ,
- локальный сметный расчет.

Состав и содержание проектно-сметной документации могут быть уточнены в соответствии с результатами работ раздела КНИ, а также выводов Акта определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН.

12. Требования к разработке сметной документации

Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом с указанием сметно-нормативной базы и даты пересчета.

Включить в состав сметной документации:

- Пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, индексов пересчета, лимитированных и прочих затрат.
- На ремонтно-строительные работы предоставить ведомости объемов строительных и монтажных работ с формулами подсчета объемов работ, определяемых по проектным данным по каждому разделу проекта и оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей и ГИП).
- На реставрационные работы предоставить дефектную ведомость с описанием методов реставрации, с формулами подсчета объемов и дефектов, определяемых по проектным данным по каждому разделу проекта и оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей и ГИП).

Сводный сметный расчет стоимости по проекту на работы по сохранению объекта культурного наследия рекомендуется составлять по образцу 1, приложения №3, к методическим рекомендациям СРП 2007.8 включенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Сметную стоимость реставрационных работ производить по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры 1984 г. по г. Москва (СН-84 г. Москва), включенным в Федеральный

реестр сметных нормативов с индексами пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен по письму Минкультуры № 16-01-39/10-КЧ от 07.02.2012. Накладные расходы и сметную прибыль определить с учетом «Методики расчета коэффициентов пересчета сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ от уровня 1984г. в текущий уровень цен», рекомендованный письмом министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 19.03.2007 № 17-01-35/04-ДА.

- Сметную стоимость работ по приспособлению объекта к современному использованию на сопутствующие и ремонтно-строительные работы осуществлять с применением ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, введенной в действие приказом Комитета по строительству Ленинградской области №28 от 20.10.2015 года. Накладные расходы и сметную прибыль определить согласно действующим нормативам, внесенным в федеральный реестр (МДС 81-25.2001, МДС 81-33.2001). Индексацию применять в конце раздела после начисления накладных расходов и сметной прибыли, по письму Минстроя в соответствии с текущим годом и кварталом.

- Стоимость строительных ресурсов определять на основании сборников территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001 Ленинградская область); сборников территориальных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001 Ленинградская область), сборников на перевозку грузов для строительства (ТССЦпг-2001 Ленинградская область), применяемых в строительстве на территории Ленинградской области в редакции 2014 года. Отсутствующие в базисных сборниках материалы и оборудование представлять по согласованным заказчиком прайс-листам отечественных производителей на основе конъюнктурного анализа (п.4.25 МДС 81-35.2004). - Применение прайс-листов импортных производителей необходимо согласовать с Заказчиком, предоставить конъюнктурный анализ стоимости и пояснительную записку об отсутствии аналогов материалов и оборудования на российском рынке.

- Конъюнктурный анализ необходимо оформить на основании 3-х (трех) прайс-листов в табличной форме с указанием наименования поставщика и стоимости материалов или оборудования. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в российской валюте – рублях с расшифровкой включенных стоимость затрат (НДС и транспортные расходы). При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке до объекта.

- Лимитированные затраты определить в соответствии с действующими нормативами и согласовать с Заказчиком.

- Результат выполненных работ согласовать с Заказчиком, при необходимости предоставить иную документацию.

13. Требования к оформлению и комплектованию проектно-сметной документации.

Разработанная проектно-сметная документация представляется на бумажном носителе в 6 экземплярах (в т.ч. 2 направляется на согласование в Комитет по культуре Ленинградской области), на электронном носителе в 2 экземплярах. Материалы на электронном носителе предоставляются в формате pdf, а также в форматах dwg, doc, docx, xls, xlsx. Электронная версия сметы предоставляется в сметной программе «SmetaWIZARD», а также в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «smeta.ru» представить электронную версию с расширением файла *.sob. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС.

На лицевой стороне диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования проектной документации, Государственного заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

В корневом каталоге диска находится текстовый файл содержания.

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (то, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

14. Срок выполнения работ с даты заключения государственного контракта и до 01 июля 2021 года

Приложения:

- № 1 Перечень объектов
- № 2 письменные задания на проведение Работ, выданные соответствующим органом охраны памятников*
- № 3 инвентаризационные дела по объектам*

*-отдельные файлы

от Государственного заказчика

Директор ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»



О. А. Степанов

от Подрядчика

Генеральный директор ООО "РЕСТ-АРТ"



А.В. Шалугин

Пояснительная записка

I. Введение

Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128, разработана ООО «Рест-Арт», осуществляющим работы по проектированию согласно Лицензии № МКРФ 00627 от 5 апреля 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Научно-Проектная документация выполнена на основании:

- Государственный контракт № 041/2020-ПСД от 09 ноября 2020 г;
- Технического задания от 09.11.2020 г. (Приложение №1 к Государственному контракту № 041/2020-ПСД);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 04-05/20-37 от 30.06.2020
- Нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации
- Предмета охраны объекта культурного наследия от декабря 2018г. № 01-03/18 – 490
- Плана границ территории объекта культурного наследия от 18 декабря 2018г. № 01-03/18 - 490
- Архивных материалов.

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи, Раздела 2. Комплексные научные исследования, проектно-сметной документации разработан в соответствии со следующими действующими на территории РФ нормативными документами:

Взам. инв. №							Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ		
Подп. и дата	Изм	Кол.уч	Лист	№до	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
							КНИ	1	7
Инв. № подл.	Пояснительная записка						ООО «Рест-Арт»		
	Разработал	Шатохина			02.21				
	Н.контроль	Власов			02.21				

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».

II. Краткие исторические сведения

В период Великой Отечественной войны в Лужском районе «развернулись исключительно яростные и затяжные бои, зачастую не имевшие пауз, длившиеся сутками», с первых дней войны здесь началось строительство Лужской полосы обороны протяженностью около 250 км. от Финского залива до оз. Ильмень.

«В соответствии с агрессивным планом «Барбаросса» три группировки - «Север», «Центр» и «Юг», насчитывавшие 181 дивизию, развернули наступление на трех стратегических направлениях: первое - через Прибалтику на Псков - Ленинград; второе - Минск - Смоленск- Москва; третье-Житомер-Киев.»

Группа армии «Север» имела в своем составе 16-ю, 18-ю армии и 4-ю танковую группу - всего 29 дивизий. С воздуха их поддерживал 1-й воздушный флот. Должна была занять г. Ленинград, как важнейший стратегический объект.

Утром 4 июля 1941 г, передовые соединения группы армий «Серев» достигли г. Острова, а уже 9 июля противник занял Псков.

В то же время под руководством генерал - лейтенанта К. П. Пядышева образовывается Лужская оперативная группа.

Главное направление вероятного наступления немецких войск Псков-Луга-Ленинград прикрывала 177-я стрелковая дивизия, 3-й мотострелковый полк и 24-я танковая дивизия, поддержанная артиллерийской группой командира полка Артиллерийских Краснознаменных курсов усовершенствования командного состава (АККУКС).

На кингисепском направлении рубеж обороны заняли 191-я стрелковая дивизия и Ленинградское пехотное училище позже, к ним присоединились дивизии народного ополчения.

Встретив ожесточенное сопротивление, немецкие войска были задержаны на Лужском рубеже, в связи с чем немецкое командование было вынуждено сменить направление прямого удара и направить свои основные силы на северо-запад через Ляды, Островно, Осьмино.

Взам. инв. №					
	Подл. и дата				
Инв. № подл.					
	Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ				
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
					Лист
					2

14 июля 1941 г. головной отряд танковой дивизии генерала Рейнгарда вошел в п. Осьмино.

После была предпринята попытка захвата Б. Сабска. Курсанты Ленинградского пехотного училища имени С. М. Кирова отбили попытки форсировать р. Лугу. Два дня продолжались ожесточенные бои. Противнику удалось закрепиться на правом берегу, но дальше пройти он не смог.

19 июля 1941 г. было приостановлено наступление на г. Ленинград. Враг был временно остановлен на Лужском рубеже, что дало возможность строительства укреплений на ближних подступах к г. Ленинграду.

24 августа 1941 г. после тяжелых боев наши войска сдали г. Лугу.

«Таким образом, войска Лужского сектора обороны задержали гитлеровцев на этом главном стратегическом направлении от реки Плюсса до реки Луга на 47 суток». Бои на Лужском рубеже стали началом героической обороны г. Ленинграда. Войска Северного и Северо-Западного фронтов, уступавшие немецко-фашистским войскам в численном составе и боевой технике, сорвали планы гитлеровского командования по стремительному захвату г. Ленинграда.

«Ценой огромных потерь противник лишь к середине сентября 1941 г. вышел на подступы к Ленинграду и, не имея достаточных сил для штурма города, перешел к позиционной обороне.».

В начале июля 1941 г. Лужский РКВКП(б) начал работу по организации партизанских отрядов. Сначала были созданы два истребительных батальона в 300 чел. Позже отряды были преобразованы в партизанские отряды.

По причине того, «что территория Лужского района занята была не вся сразу, организованные отряды начали действовать не одновременно а лишь с 26 -го августа ушли в лес... По состоянию на 24-е августа 1941 г. в районе было: партизанских отрядов 11 с количеством в них 320 человек, партизанских групп 7 с количеством - 45 человек.... Во главе был создан районный штаб.».

«Сабицкий отряд 25 человек, состоящий преимущественно из колхозников колхоза им. Гарбера, руководимый 50-летним беспартийным колхозником Макаровым, 27-го сентября, узнав, что 3-атомшины с немцами и гркппа мотоциклистов пойдут из деревни Волошово в Лядский район, устроили в лесу засаду.» В результате были уничтожены 3 автомашины, 7 мотоциклов и 32 фашиста. Партизаны не потеряли ни одного человека.

Из воспоминаний секретаря Лужского райкома партии Дмитриева И. Д.: «Был еще один отряд... Отряд действовал в самом отдаленном уголке Лужского района - на границе с Плюссой и Лядами, в Сабицах. Вошли в него «старички», успевшие повоевать в первую империалистическую, а в гражданскую битву Юденича.

...Комиссар у них - рабочий ригельного завода Яков Степанов, посланный в Сабицы райкомом.».

С конца 1941 г. началась длительная оккупация Лужского района.

На протяжении всего периода Великой Отечественной войны в Лужском районе партизанские отряды вели героические бои с вражеской армией.

В феврале 1944 г. в Лужском районе прошли ожесточенные бои по освобождению области от захватчиков.

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № полл.	

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата

О захоронении.

В учетной карточке объекта отдела ВКЛЮ по г. Луге и Лужскому району от 15.04.2011 г. указано, что захоронение воинов возникло, как кладбище медсанбата воинской части, освобождавшей территорию нынешнего Волошовского сельсовета.

Из справки Лужского Горвоенкомата от октября 1962 г.: захоронение в Сабицком сельсовете в 400 м. юго-западнее д. Сабицы, Лужского района, Ленинградской области на гражданском кладбище. Захоронены воины Советской Армии, павшие в боях в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг., 16 могил из них 8 братских. На могилах бетонные раковины и бетонные колонки, установлен кирпичный обелиск. Огорожено деревянным забором (протяженность 52 п. м.). Всего захоронен 161 человек. Известен только один капитан Алехнович, погибший 09.02.1944 г.

Из характеристики воинского захоронения, составленной директором Сабицкого СДК: «Братское захоронение расположено в центре гражданского кладбища. Числится захороненных 161 человек. Памятные обозначения имеют 16 могил. Обозначены 4-е фамилии: Алехнов А. И., Карпов М. И., Михайлов А. А. и Иванов. Установлен обелиск высотой 3 метра. Внизу прямоугольный, сверху - заостренный, материал - кирпич. Обелиск установлен в 1950 г. На отдельных захоронениях установлены раковины с деревянными тумбочками, на братском захоронении цветник. Захоронение обнесено деревянной оградой 14x8 метров.»

Позднее деревянные тумбочки были заменены на металлические стелы сверху со звездой (см. илл. № 8,9). Точную дату установки стел установить не удалось.

По данным отдела ВКЛЮ по г. Луге и Лужскому району на 2011 г. на братском захоронении в д. Большие Сабицы всего числится 161 захороненный воин, таким образом можно сказать, что братское захоронение советских воинов сформировалось к концу Великой Отечественной войны, и в последствии, на данном воинском захоронении не производилось перезахоронений. В 1950-е гг. был установлен обелиск, выполненный из кирпича, оштукатурен и окрашен. В последующие года проводились работы по благоустройству. В результате на 17 могилах были установлены металлические стелы сверху со звездой и бетонные цветники с растительным орнаментом. Отдельно было выделено братское захоронение, которое было обнесено бетонным бордюром, в границах которого был сформирован могильный холм. На могильном холме был установлен металлический обелиск и мемориальная плита с фамилиями захороненных. В 2018 г. данный облик братского захоронения был описан в предмете охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128, и утвержден приказом Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 18.12.2018 г. №01-03/18-490.

В настоящее время на братском захоронении, расположенном на гражданском кладбище в д. Большие Сабицы, с индивидуальных могил убраны бетонные цветники и колонки, на их место установлены мемориальные таблички и устроены цветники (см. илл. №6,8), могильный холм утерян.

Взам. инв. №					
	Подл. и дата				
Инв. № полл.					
	Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ				
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
					Лист
					4

III. Краткая характеристика объекта

Объект научных исследований и проектирования – объект культурного наследия регионального значения памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128.

Архитектурно-художественное оформление объекта

Братское захоронение представляет собой комплекс с типовыми объектами, характерными для архитектуры памятников Великой Отечественной войны советского периода.

Мемориальный комплекс находится на территории гражданского кладбища деревни Большие Сабицы. Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по периметру металлической оградой, с главным входом с северо-западной стороны, смещенным влево относительно центральной оси. Территория мемориала имеет покрытие розовым гранитным отсевом с загрязнением в виде листьев, иголок хвойных деревьев, а также сорной травянистой растительностью.

Ограждение представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками круглого сечения, рядовыми секциями с двумя горизонтальными элементами круглого сечения и калитку с дополнительными вертикальными элементами круглого сечения. Ограждение выкрашено в черный цвет, заглушки на стойках в красный.

По центральной оси (длинной стороны прямоугольного участка), ближе к ограде, размещена железобетонная оштукатуренная стела (ориентация на входящего). Стела имеет двухступенчатое, прямоугольное в плане, основание на котором располагается обелиск (сужается кверху) с пирамидальным завершением и навершием в виде пятиконечной металлической звезды. На второй ступени постамента стелы размещена мемориальная металлическая доска с надписью «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ПАРТИЗАНЫ ПОГИБШИЕ ОТ РУК КАРАТЕЛЕЙ КАРЛОВ М.И. МИХАЙЛОВ .А. ИВАНОВ..... 1946 УМИРАЯ НЕ УМРЕТ ГЕРОЙ». Выше, в уровне обелиска, установлена мемориальная мраморная доска с высеченным и окрашенным серым колером текстом: «Вечная слава воинам павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1941 1945», в верхней части доски высечена пятиконечная звезда. Весь памятник выкрашен в белый цвет, венчающая металлическая звезда в алый.

Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ

Лист

5

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колу	Лист	№док.	Подп.	Дата

Справа от стелы размещена поздняя стела, с двухступенчатым основанием и обелиском (сужается кверху) увенчанной металлической пятиконечной звездой алого цвета. Данный объект имеет металлический каркас из стального уголка с обшивкой первой ступени (предположительно) листовым металлом, окрашенным белым колером. Вторая ступень и обелиск обшиты зеркальными панелями, несущая металлическая конструкция из уголков выкрашена черной масляной краской. Перед поздней стелой расположен прямоугольный участок братской могилы, выделенный поребриками, выкрашенными в белый цвет. У основания стелы, на братской могиле, установлены две современные гранитные мемориальные доски (плиты серого и красно-коричневый гранита) с именами погибших воинов. Гранитные доски располагаются на наклонном бетонном основании.

Слева от стел, в одном с ними ряду, размещены три поздних надгробия. Четырнадцать надгробий такого же типа, размещены за стелами в два ряда. Данные поздние надгробия представляют собой составную конструкцию на бетонном основании. Основная часть выполнена в виде цветника (прямоугольного в плане) огражденного шлифованными брусками из габбро-диабазы с отдельно стоящей (на общем бетонном основании) наклонной каменной (материал – габбро-диабаз) доской, каркас под которую выполнен из стальных полос и уголков.

Вдоль ограды территории мемориального комплекса (северо-западная и юго-западная стороны), выстроены в ряд, демонтированные исторические металлические малые стелы, в количестве шестнадцати штук. Стелы представляют собой усеченные четырехугольные металлические пирамиды на четырех «ножках» с навершиями в виде пятиконечных звезд. Стелы выкрашены черной масляной краской, звезды – алой.

Основные дефекты

К основным видам дефектов рассматриваемого объекта относятся:

К основным видам дефектов рассматриваемого объекта относятся:

1. Диссонирующее решение по установке поздней стелы обшитой зеркальными панелями.
2. Диссонирующие элементы в виде поздних надгробий конструкция которых, а также используемый материал не дают возможность визуально отнести данные объекты к памятникам истории Великой Отечественной Войны.

Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ

Лист

6


Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата

3. Искажение исторического пространственного и архитектурно-композиционного решения мемориального комплекса, за счет демонтажа (с сохранением демонтированных металлических элементов) исторических металлических стел с бетонными цветниками и устройством, на месте демонтированных объектов, современных надгробий. Также были изменены габариты мемориального холма, расположенного у зеркальной стелы.
4. Утрата гранитной плиты с именами погибших, располагавшейся на мемориальном холме.
5. Множественные красочные покрытия металлического ограждения и исторических стел.
6. Следы коррозии металлических элементов ограждения, узлов крепления металлических звезд, а также стел.
7. Поверхностные загрязнения гранитных и мраморной мемориальных досок.
8. Загрязнения мраморной поверхности доски красочными составами.
9. Биогенные загрязнения поверхности бетонных оснований стел и надгробий.
10. Ремонтные докомпановки и замазки цементсодержащими растворами поверхности бетонной оштукатуренной стелы.
11. Заращение территории сорной растительность.

Ив. № полл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист
									7
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ.ПЗ			

Ситуационный план. М 1:2000



Ситуационное расположение объекта

Ведомость комплекта чертежей марки 04

№ листа	Наименование чертежа	Примечание
1	Общие данные	
2	План участка. М 1:100	
3	Стелла №1. Вид сверху. Виды А,Б,В,Г. М 1:10	
4	Стелла №2. Вид сверху. Виды А,Б,В,Г. М 1:10	
5	Маркировочная схема надгробий. М 1:100	
6	Типовое надгробие. Вид сверху. Виды А,Б. М 1:10	
7	Мемориальные доски. Общий вид. Виды А,Б,В. М 1:15. Малая стела. Виды Г,Д. Вид сверху. М 1:15	
8	Калитка. Общий вид. Вид сверху. М 1:10. Секция ограждения. Общий вид. Вид сверху. Ведомость элементов ограждения. План-схема участка. М 1:100	
9	Дефектная ведомость надгробий	
10	Дефектная ведомость малых стел	
11	Дефектная ведомость мемориальных досок	

Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабцы, объект 128, разработана ООО «Рест-Арт», осуществляющим работы по проектированию согласно Лицензии № МКРФ 00627 от 5 апреля 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Научно-Проектная документация выполнена на основании:

- Государственный контракт № 041/2020-ПСД от 09 ноября 2020 г.;
- Технического задания от 09.11.2020 г. (Приложение №1 к Государственному контракту № 041/2020-ПСД);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 04-05/20-37 от 30.06.2020
- Нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации
- Предмета охраны объекта культурного наследия от 18 декабря 2018г. № 01-03/18 - 490
- Плана границ территории объекта культурного наследия от 18 декабря 2018г. № 01-03/18 - 490
- Архивных материалов.

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи, Раздела 2. Комплексные научные исследования, проектно-сметной документации разработан в соответствии со следующими действующими на территории РФ нормативными документами:

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».

Основные характеристики объекта.

Объект научных исследований и проектирования - объект культурного наследия регионального значения памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабцы, объект 128.

Братское захоронение представляет собой комплекс с типовыми объектами, характерными для архитектуры памятников Великой Отечественной войны советского периода.

Мемориальный комплекс находится на территории гражданского кладбища деревни Большие Сабцы. Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по периметру металлической оградой, с главным входом с северо-западной стороны, смещенным влево относительно центральной оси. Территория мемориала имеет покрытие розовым гранитным отсеком с загрязнением в виде листьев, изюлок хвойных деревьев, а также сорной травянистой растительностью.

Ограждение представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками круглого сечения, рядовыми секциями с двумя горизонтальными элементами круглого сечения и калитку с дополнительными вертикальными элементами круглого сечения. Ограждение выкрашено в черный цвет, заглушки на стойках в красный.

По центральной оси (длинной стороны прямоугольного участка), ближе к ограде, размещена бетонная оштукатуренная стела (ориентация на входящего). Стела имеет двухступенчатое, прямоугольное в плане, основание на котором располагается обелиск (сужается кверху) с пирамидальным завершением и навершием в виде пятиконечной металлической звезды. На второй ступени постамента стелы размещена мемориальная металлическая доска с надписью «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНА ПАРТИЗАНЫ ПОГИБШИЕ ОТ РУК КАРАТЕЛЕЙ КАРЛОВ М.И. МИХАЙЛОВ .А. ИВАНОВ..... 1946 УМИРАЯ НЕ УМРЕТ ГЕРОЙ». Выше, в уровне обелиска, установлена мемориальная мраморная доска с высеченным и окрашенным серым колером текстом: «Вечная слава воинам павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1941 1945», в верхней части доски высечена пятиконечная звезда. Весь памятник выкрашен в белый цвет, венчающая металлическая звезда в алый.

Справа от стелы размещена поздняя стела, с двухступенчатым основанием и обелиском (сужается кверху) увенчанном металлической пятиконечной звездой алого цвета. Данный объект имеет металлический каркас из стального уголка с обшивкой первой ступени (предположительно) гипскартоном, окрашенным белым колером. Вторая ступень и обелиск обшиты зеркальными панелями, несущая металлическая конструкция из уголков выкрашена черной масляной краской. Перед поздней стелой расположен прямоугольный участок братской могилы, выделенный паребдиками, выкрашенными в белый цвет. У основания стелы, на братской могиле, установлены две современные гранитные мемориальные доски (плиты серого и красно-коричневый гранита) с именами погибших воинов. Гранитные доски располагаются на наклонном бетонном основании.

Слева от стел, в одном с ними ряду, размещены три поздних надгробия. Четырнадцать надгробий такого же типа, размещены за стелами в два ряда. Данные поздние надгробия представляют собой составную конструкцию на бетонном основании. Основная часть выполнена в виде цветника (прямоугольного в плане) огражденного шлифованными брусками из габбро-диабаз с отдельно стоящей (на общем бетонном основании) наклонной каменной (материал - габбро-диабаз) доской, каркас под которую выполнен из стальных полос и уголков.


Вдоль ограды территории мемориального комплекса (северо-западная и юго-западная стороны), выстроены в ряд, демонтированные исторические металлические малые стелы, в количестве шестнадцати штук. Стелы представляют собой усеченные четырехугольные металлические пирамиды на четырех «ножках» с навершиями в виде пятиконечных звезды. Стелы выкрашены черной масляной краской, звезды - алой.

Основные дефекты:


1. Диссонирующее решение по установке поздней стелы обшитой зеркальными панелями.
2. Диссонирующие элементы в виде поздних надгробий конструкция которых, а также используемый материал не дают возможность визуально отнести данные объекты к памятникам истории Великой Отечественной Войны.
3. Нарушение исторического пространственного и архитектурно-композиционного решения мемориального комплекса за счет несанкционированного демонтажа исторических металлических стел с бетонными цветниками и устройства современных надгробий, а также стелы с зеркальной отделкой.
4. Множественные красочные покрытия металлического ограждения и исторических стел.
5. Следы коррозии металлических элементов ограждения, узлов крепления металлических звезд, а также стел.
6. Поверхностные загрязнения гранитных и мраморной мемориальных досок.
7. Загрязнения мраморной поверхности доски красочными составами.
8. Биогенные загрязнения поверхности бетонных оснований поздних стелы и надгробий.
9. Ремонтные докомпановки и замазки цементсодержащими растворами поверхности кирпичной оштукатуренной стелы.
10. Зарастание территории сорной растительность.

Рест-Арт-5526-07/20-04						
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Обмерил	Шатохина Ю.М.				02.21	
Выполнил	Шатохина Ю.М.				02.21	
ГАП	Тычинская				02.21	
ГИП	Потеминский А.Л.				02.21	
Норм. контроль	Власов А.А.				02.21	
Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 471710962600005)				Стадия	Лист	Листов
				04	1	11
Общие данные				ООО "Рест-Арт"		

План участка. М 1:100



Условные обозначения:

-  - позднее надгробие
-  - бетонная оштукатуренная стела
-  - поздняя стела
-  - мемориальные доски
-  - гранитный отсев
-  - металлическое ограждение территории
-  - сосна

1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Высотные отметки приняты в соответствии с Балтийской системой высот.
3. Данный лист см. совместно с листами 1-6.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рест-Арт-5526-07/20-04

Заказчик: Государственное казенное учреждение
Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия"

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					02.21
					02.21
					02.21



Проектно-сметная документация по сохранению
объектов культурного наследия - памятников
военной истории, расположенных на территории
Ленинградской области
(ЕГРОКН 4 71710962600005)

Стадия	Лист	Листов
04	2	

План участка. М 1:100

ООО "Рест-Арт"

Стела №1




- Условные обозначения:
- общее пылевое зазрение средней степени
 - следы ремонтов и повывлений, нанесение растворов различных ремонтных периодов
 - деструкция штукатурного слоя
 - коррозия металла, деструкция красочного слоя
 - биопоражение поверхности в метях постоянного намокания и застоя влаги
 - волосные трещины малого раскрытия
 - следы повывления окрасочного слоя, напыльи краски с выходом за границы литер надписи на мраморной мемориальной доске
 - пятна краски на поверхности мраморной мемориальной доски и металлической мемориальной таблички с разной природой связующего состава
 - выветривание и эрозия поверхности мрамора
 - царапины на поверхности металла

1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Бетонная оштукатуренная стела. Стела имеет двуступенчатое, прямоугольное в плане, основание на котором располагается обелиск (сужается кверху) с пирамидальным завершением и наверху в виде пятиконечной металлической звезды. На второй ступени постамента стелы размещена мемориальная металлическая доска с надписью «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ПАРТИЗАНЫ ПОГИБШЕ ОТ РУК КАРАТЕЛЕЙ КАРЛОВ М.И. МИХАЙЛОВ А.А. ИВАНОВ..... 1946 УМИРАЯ НЕ УМРЕТ ГЕРОЙ». Выше, в уроне обелиска, установлена мемориальная мраморная доска с высеченным и окрашенным серым колером текстом: «Вечная слава воинам павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945». В верхней части доски высечена пятиконечная звезда. Весь памятник выкрашен в белый цвет, венчающая металлическая звезда в алый.
3. Ремонтные докомпановки и замазки цементосодержащими растворами поверхности кирпичной оштукатуренной стелы.
4. Данный лист см. совместно с листом 2.


Рест-Арм-5526-07/20-04			
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"			
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док
Обмечил	Шатохина Ю.М.		02.21
Выполнил	Шатохина Ю.М.		02.21
Проектно-сетевая документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОИЖН 411191962600005)			
Стелла №1 Вид сверху, Виды А,Б,В,Г. М 1:10		Стадия	Лист
		04	3
Норм.контроль: Власов А.А.		000 "Рест-Арм"	
		A1	

Согласовано
Взам. инв. №
Лист № табл.
Полн. и дата
Изд. № табл.

Стелла №2



Вид сверху. М 1:10




- Условные обозначения:
- пылевое загрязнение поверхностей
 - коррозия металла, деструкция красочного покрытия
 - ремонтная окраска металла составами на синтетических связующих
 - трудноудаляемые загрязнения поверхности, в том числе биологические
 - развитие мхов в швах элементов облицовки стелы, возможное затекание влаги под облицовку, застой влаги, деструкция основы
 - поверхностная деструкция окрасочных слоев в виде шелушения и отслаивания красочного слоя от основы

1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Стела с двухступенчатым основанием и обелиском (сужается кверху) увенчанным металлической пятиконечной звездой алого цвета. Данный объект имеет металлический каркас из стального уголка с обшивкой первой ступени (предположительно гипсокартон, окрашенный белым колером. Вторая ступень и обелиск обшиты зеркальными панелями, несущая металлическая конструкция из уголка выкрашена черной масляной краской.
3. Данный лист см. совместно с листом 2.


				Рест-Арт-5526-07/20-04		
				Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия
Обмерил		Шатохина Ю.М.			02.21	04
Выполнил		Шатохина Ю.М.			02.21	
				Проектно-сетевая документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4111096260005)		
				Лист		
				4		
				000 "Рест-Арт"		
				Копировал		
				А1		

Согласовано
 № подл.
 Дата
 Подп. и дата
 Взам. инв. №

Маркировочная схема надгробий. М 1:100



Условные обозначения:

-  - позднее надгробие
- H-n - тип надгробия
-  - стела №1
-  - стела №2
-  - мемориальные доски

1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Высотные отметки приняты в соответствии с Балтийской системой высот.
3. Данный лист см. совместно с листами 2-4, 6-7.


Согласовано

Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		


Рест-Арт-5526-07/20-04					
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					02.21
					02.21
					02.21
				Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4.71710962600005)	
			Стадия	Лист	Листов
			04	5	
Маркировочная схема надгробий. М 1:100				ООО "Рест-Арт"	

Типовое надгробие


Вид А. М 1:10



Вид Б. М 1:10



Типовое надгробие. Вид сверху. М 1:10




1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Поздние надгробия представляют собой составную конструкцию на бетонном основании. Основная часть выполнена в виде цветника (прямоугольного в плане) огражденного шлифованными брусками из габбро-диабазы с отдельно стоящей (на общем бетонном основании) наклонной каменной (материал - габбро-диабаз) доской, каркас под которую выполнен из стальных полос и уголков.
3. Диссонирующие элементы в виде поздних надгробий конструкция которых, а также используемый материал не дают возможность визуально отнести данные объекты к памятникам истории Великой Отечественной Войны.
4. Общее пылевое загрязнение средней степени;
5. Легкоудаляемые загрязнения поверхности;
6. Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
7. Дефектная ведомость надгробий см. лист 9.
8. Данный лист см. совместно с листом 2.


Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Рест-Арт-5526-07/20-04					
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Обмерил		Шатохина Ю.М.			02.21
Выполнил		Шатохина Ю.М.			02.21
Норм.контроль		Власов А.А.			02.21
Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4.71710962600005)				Стадия	Лист
				04	6
Типовое надгробие. Вид сверху Виды А,Б. М 1:10				ООО "Рест-Арт"	


Вид А. М 1:15



Вид Б. М 1:15




Вид В. М 1:15




Малая стела. Тип 1. М 1:15


Вид Г. М 1:15



Вид Д. М 1:15




Вид сверху. М 1:20



Условные обозначения:

- атмосферные загрязнения поверхности
- поверхностные загрязнения гранитной мемориальной доски
- биопоражения жб основания

Мемориальные доски. Общий вид. М 1:15



1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. У основания стелы №2, на братской могиле, установлены две современные гранитные мемориальные доски (плиты серого и красно-коричневый гранита) с именами погибших воинов. Гранитные доски располагаются на наклонном бетонном основании.
3. Демонтированные исторические металлические малые стелы, в количестве шестнадцати штук. Стелы представляют собой усеченные четырехугольные металлические пирамиды на четырех «ножках» с навершиями в виде пятиконечных звезды. Стелы выкрашены черной масляной краской, звезды - алой.
4. Основные дефекты - поверхностные загрязнения гранитных мемориальных досок, биогенные загрязнения поверхности бетонного основания, следы коррозии металлических элементов узлов крепления металлических звезд, а также стел. Утраты тонировки надписей, локальная деструкция, осыпи.
5. Дефектную ведомость малых стел см. лист 10.
6. Данный лист см. совместно с листом 2.



Согласовано

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

						Рест-Арт-5526-07/20-04			
						Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4.71710962600005)	Стадия	Лист	Листов
							04	7	
Обмерил					02.21	Мемориальные доски. Общий вид. Виды А,Б,В. М 1:15. Малая стела. Виды Г,Д. Вид сверху. М 1:15	ООО "Рест-Арт"		
Выполнил					02.21				
Норм.контроль					02.21				



Калитка. Общий вид. М 1:10

Секция ограждения. Общий вид. М 1:10



Вид сверху. М 1:10


Вид сверху. М 1:10



Ведомость элементов ограждения

План-схема участка. М 1:100

№ п/п	Наименование	Эскиз	Итого, шт.	Перечень дефектов
1	Калитка (К1)		1	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности; Многослойное нанесение красочных покрытий; Следы ремонтов и поновлений в местах повреждения; Дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, потёков, наличие участков краски различной толщины, в ряде мест шелушение и деструкция окрасочного слоя;
2	Секция Тип 1. (СК1)		22	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности; Многослойное нанесение красочных покрытий; Следы ремонтов и поновлений в местах повреждения; Дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, потёков, наличие участков краски различной толщины, в ряде мест шелушение и деструкция окрасочного слоя;
3	Секция Тип 2. (СК2)		2	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности; Многослойное нанесение красочных покрытий; Следы ремонтов и поновлений в местах повреждения; Дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, потёков, наличие участков краски различной толщины, в ряде мест шелушение и деструкция окрасочного слоя;
4	Секция Тип 3. (СК3)		1	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности; Многослойное нанесение красочных покрытий; Следы ремонтов и поновлений в местах повреждения; Дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, потёков, наличие участков краски различной толщины, в ряде мест шелушение и деструкция окрасочного слоя;
4	Стойка. (Сп1)		26	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности; Многослойное нанесение красочных покрытий; Следы ремонтов и поновлений в местах повреждения; Дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, потёков, наличие участков краски различной толщины, в ряде мест шелушение и деструкция окрасочного слоя;



1. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.
2. Ограждение представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками круглого сечения, рядовыми секциями с двумя горизонтальными элементами круглого сечения и калитку с дополнительными вертикальными элементами круглого сечения. Ограждение выкрашено в черный цвет, заглушки на стойках в красный.
3. Данный лист см. совместно с листом 2.

Рест-Арт-5526-07/20-04						Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 471710962600005)	Стадия	Лист	Листов
							04	8	
Обмерил				Штахина Ю.М.	02.21	Калитка. Общий вид. Вид сверху. М 1:10 Секция ограждения. Общий вид. Вид сверху. М 1:10. Ведомость элементов ограждения. План-схема участка. М 1:100	000 "Рест-Арт"		
Выполнил				Штахина Ю.М.	02.21				
Норм.контроль				Власов А.А.	02.21				

Согласовано
Изм. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №

Дефектная ведомость надгробий

Тип	Эскиз	Имена, текст	Кол-во, шт.	Перечень дефектов
H-1		Олехнович А.И.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-2		Афанасьев И.Я. ряд. Белоколов И.В. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-3		Кононов Г.А. Коконова Е.В.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-4		Васильев И.А.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-5		Михайлов М.И. Осипов Н.С.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-6		Надписи отсутствуют	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-7		Власьянов В.М. ряд. Достанов Д. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-8		Михайлов А.А. ст. лейт.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-9		Михеев А.Н. ряд. Моисеев П.Ф. ряд. Морозов К.А. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-10		Новиков Г.Т. ст. лейт.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.

Тип	Эскиз	Имена, текст	Кол-во, шт.	Перечень дефектов
H-11		Исупов Ф.С. ряд. Кинумаев П.П. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-12		Плешков С.С. ряд. Сергеев М.В. ряд. Соловьев И.Е. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-13		Андреанов П.М. ст-на	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-14		Кузнецов Н.Л. ряд. Кузовский А.В. ряд.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-15		Лебедев В.В. серж.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-16		Фролов Г.И. Хисанье Ш. ряд. Яковлев С.А. ряд	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.
H-17		Малютин В.А.	1	Материал - габбро-диабаз, металл, бетонное основание. Общее пылевое загрязнение средней степени; Легкоудаляемые загрязнения поверхности; Мелкие утраты тонировки надписи, локальная деструкция.

1. Данный лист см. совместно с листом 6.

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рест-Арт-5526-07/20-04					
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Обмерил		Шатохина Ю.М.			02.21
Выполнил		Шатохина Ю.М.			02.21
Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4.71710962600005)					Стадия
Дефектная ведомость надгробий					Лист
					Листов
					04
					9
					000 "Рест-Арт"
Норм.контроль	Власов А.А.				02.21

Дефектная ведомость мемориальных досок

Дефектная ведомость мемориальных досок

№ п /п	Наименование	Текст	Кол-во	Примечание
1	МД1 (800x400x30мм)	Ст-на Андрианов Петр Максимович 10.02.44 Ряд. Афанасьев Иван Яковлевич 10.02.44 К-н Аলেখович 09.02.00 Ряд. Белогузов Михаил Васильевич Ст-т Баранов Сергей Александрович 23.02.44 Ряд. Белокозов Иван Васильевич 31.01.42 Ряд. Борисов Василий Петрович 15.02.44 Ряд. Власьянов Василий Михайлович 08.02.44 Ряд. Воронков Виктор Иванович 11.02.44 Ряд. Достанов Джурамаш 10.02.44 Ряд. Елейник Арон Еселейдович 16.02.44 Ряд. Закирьянов Каби 15.02.44 С-т Зудков Георгий Иванович 15.02.41 Ряд. Исупов Федор Семенович 21.07.43 Л-т Ипатов Павел Алексеевич 08.02.44 С-т Избассаров Хали Салевич 10.02.44 Ст.с-т Кабарухин Андрей Семенович 12.02.44 Мл.с-т Каргин Геннадий Семенович 10.02.44 Ряд. Кичумаев Петр Павлович 13.02.44 Ряд. Кузовкин Анатолий Васильевич 14.12.41 Ряд. Кузнецов Николай Лаврентьевич 30.01.42 Ряд. Кузьмин Георгий Матвеевич 00.02.44 С-т Козырновский Израиль Григорьевич 12.02.44 С-т Кокин Иван Иванович 10.02.44 С-т Лебедев Виктор Васильевич 16.12.41 Ряд. Леонтьев Иван Васильевич 00.01.44 Ст.л-т Михайлов Александр Александрович 07.03.43 Ряд. Михеев Александр Никитович 12.02.44 Ряд. Мусеев Петр Филиппович 14.08.44 Ряд. Морозов Кирилл Андреевич 13.12.41 Ст.л-т Новиков Григорий Тимофеевич 29.01.43 С-т Олейник Михаил Васильевич 11.02.44 Ряд. Плешков Степан Семенович 20.02.43 П-к Проскурин Николай Никитович 08.02.44 Партизан Степанов Иван Григорьевич 12.02.44 Ряд. Сергеев Матвей Васильевич 12.02.44 Ряд. Смылова Анна Яковлевна 02.02.44 Ряд. Соловьев Иван Ефимович 13.12.41 Ряд. Соломин Дмитрий Иванович 06.02.44 Ряд. Тютяев Роман Григорьевич 18.12.41 Ст.с-т Тэр нэ тэ Анатолий Николаевич 24.02.44 Ряд. Фролов Григорий Иванович 10.02.44 Ряд. Хасанов Шаим 12.02.44 Ст.с-т Швед Михаил Михайлович 11.02.44 С-т Шек Иосиф Васильевич 08.02.44 Ст-на Шапин Иван Федорович 12.02.44 Ст.л-т Эйтминович Эдуард Владимирович 11.02.44 Ряд. Яковлев Степан Арсентьевич 10.02.44 Ряд. Якуб Терз 16.02.44 Яснецкая Ольга Алексеевна 10.02.44	1	Материал: гранит, Текст: тонирован Тип текста: Arial Общее пылевое загрязнение средней степени, легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе биологические; Утраты тонировки надписей, локальная деструкция, осыпи.

№ п /п	Наименование	Текст	Кол-во	Примечание
2	МД2 (800x400x30мм)	Акканен В.И. мл.с-т Алексеев И.С. ряд. Большаков Е.Е. с-т Гладких М.К. ряд. Горшенин Н.Д. с-т Добровольский В.В. мл.с-т Иванов В.Д. ряд. Ишмуратов Х. ряд. Казаков В.Г. мл.с-т Клоков И.Н. ряд. Машков Г.П. ряд. Миманов Т. ряд. Молчанов Г.М. ряд. Попов С.А. ряд. Раїх М.Б. ряд. Радченко В.Е. мл.с-т Рудаков Ф.Р. ряд. Суров И.К. ст.с-т Хисыкин И.З. с-т Чистохвалов И.С. ряд. Ялалов Х.Н. мл.с-т	1	Материал: гранит, Текст: тонирован Тип текста: Arial Общее пылевое загрязнение средней степени, легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе биологические; Утраты тонировки надписей, локальная деструкция, осыпи.
3	МД3 (905x515x20мм)	Вечная слава воинам павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945	1	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе биологические; Пятна краски на поверхности с разной природой связующего; Выветривание и эрозия поверхности мрамора; Волосные трещины малого раскрытия; Мелкие утраты камня, локальная деструкция; Литеры посвяительной надписи и звезда выполнены вырубными, первоначально выделены цветом, определяются следы поновления окрасочного слоя, наплывы краски с выходом за границы литер; Крепление сохранившейся мемориальной доски ослаблено, определяются утраты элементов крепежа, ряд элементов заменен на новый не соответствующий историческому.
4	МТ (200x245x3мм)	Здесь захоронены партизаны погибшие от рук карателей Карлов М.И. Михайлов А.А. Иванов 1943 Умирая не умрет герой	1	Общее пылевое загрязнение средней степени; Трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе биологические; Пятна краски на поверхности с разной природой связующего; Царапины на поверхности металла

1. Данный лист см. совместно с листом 6.

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Рест-Арт-5526-07/20-04					
Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Обмерил		Шатохина Ю.М.			02.21
Выполнил		Шатохина Ю.М.			02.21
Норм.контроль		Власов А.А.			02.21
Проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области (ЕГРОКН 4.71710962600005)					Стадия
					Лист
					Листов
Дефектная ведомость мемориальных досок					04
					11
					000 "Рест-Арт"