

АКТ

**по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных
выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: Ленинградская область,**

**и выявленного объекта культурного
(археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4»,
расположенного по адресу: Ленинградская область,**

**при проведении земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию
лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка
5», расположенного по адресу: Ленинградская область,**

**и выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу:**

**при
реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной
протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих
устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее
побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192
(24-054243)».**

78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена аттестованным экспертом на основании договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 02.03.2026 № 279 (приложение №4).

а. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 02 марта 2026 года по 06 марта 2026 года.

б. Место проведения экспертизы

Санкт-Петербург.

в. Заказчик экспертизы

ООО «Центр инженерных изысканий в строительстве» (194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, к. 2, лит. 3, пом. 33-Н, ком. 427, п.м.3, ИНН 7802284381).

г. Сведения об эксперте

Полейкин Вячеслав Владимирович – образование высшее (Архитектура (Красноярский инженерно-строительный институт – в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Архитектурный институт Сибирского федерального университета»); Реставрация (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»), кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный институт», в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» – аспирантура). Стаж работы – 33 года. Место работы – ООО «Архитеметрика», должность – генеральный директор (штатный сотрудник организации, приказ о приеме на работу № 1/К).

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.12.2023 г. № 3399, Приложение №3):

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в

статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

д. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

В.В. Полетайкин

е. Цели и объекты экспертизы

Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____),

при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED], в лесу и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED],

[REDACTED] в лесу при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)», шифр: 78-10-8480-ОСОКН, ООО «ЦИИВС» в 2026 году.

Объект экспертизы:

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED]) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в

границах территорий указанных объектов: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)», шифр: 78-10-8480-ОСОКН, разработанный ООО «ЦИИВС» в 2026 году.

ж. Перечень документов, предоставленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Раздел документации «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED], в лесу при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)», шифр: 78-10-8480-ОСОКН, разработанный ООО «ЦИИВС» в 2026 году;

- Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-13 от 24.01.2022 г. (Приложение № 1);

- Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г. (Приложение № 2);

- Информационное письмо от 02.03.2026 г. №78-10-8848 (Приложение № 5);

- Архивные материалы и топография (Приложение № 6);

- Схема расположения зоны производства работ, относительно земельных участков в границах территории объектов культурного наследия, по данным публичной кадастровой карты (Приложение №7).

Перечень документов, полученных экспертом самостоятельно:

В соответствии с договором на проведение государственной историко-культурной экспертизы сбор документов (сведений), указанных в пункте 15 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, осуществляется заказчиком.

з. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

и. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту Акта - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования:

Архивно-библиографическое исследование в объеме, необходимом для принятия экспертом соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка. В рамках архивно-библиографических исследований была изучена библиография Института археологии РАН, в Русском фонде Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии Наук, фонды государственного исторического архива.

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы.

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, а также объектов культурного наследия, расположенных на непосредственно прилегающей территории, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

к. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Согласно проведенному анализу раздела документации, зона производства работ расположена на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] и выявленного объекта культурного

(археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия.

Рассматриваемые объекты культурного (археологического наследия) расположены в лесу, на участке между современной [REDACTED] и берега Финского залива.

В 1618—1623 годах здесь была отмечена [REDACTED] состоявшая из двух дворов. Хозяева дворов имели русские имена, Лёвушка Фёдоров и Терезка Иванов. Вероятно, они были ижорами. На шведской карте 1704 года приведено название, более близкое к ижорскому имени деревни, Sädina. По-ижорски деревня называлась Säätinä, но в русскоязычных документах её чаще называли Слободой, Слободкой, и только в отдельных случаях Сядена. В первой половине XIX века в деревне было 34 крестьянских двора и более 250 жителей, из которых все, кроме, по-видимому, двух семей финнов-эврейсов (16 человек), были ижорами. Деревня делилась на две смежные части. Одна часть (примерно треть деревни) принадлежала жене майора Ермаковой, другая часть находилась в управлении Ораниенбаумского дворцового ведомства и относилась к удельным землям. Позднее часть, принадлежавшая Ермаковой, была приобретена Ф. В. фон Шредерс. В той части, что принадлежала фон Шредес, была деревянная часовня. После отмены крепостного права крестьяне довольно быстро собрали средства на выкуп земельных наделов и к 1866 году стали собственниками земли. Примерно в эти годы местные жители получили русские фамилии. Фамилию давали по имени главы семейства. Так появились в Слободке Нестеровы, Осиповы, Петровы и другие ижорские семьи с фамилиями, образованными от русских имён. К концу XIX века численность жителей деревни достигла 400, при переписи большинство из них были записаны представителями финской народности, а 39 — русскими. В деревне работало земское училище. Для него было построено красивое здание в стиле модерн. В нём и в советские годы помещалась школа, а позже — библиотека.

Гражданская война не обошла стороной деревню. На Сойкинском полуострове набирали добровольцев в белый Западно-Ингерманландский полк. Были среди местных жителей и те, кто поддерживал советскую власть и уходил в Красную армию. Через Сойкинскую землю шло наступление белой армии и интервентов. Не исключено, что это

стало одной из причин, по которой численность населения Слободки в 1928 году сократилось и составляло 377 человек. В 1925 году был арестован и выслан на Соловки Юхо Ильин (существует предположение, что он был добровольцем Северо-Ингерманландского полка в Кирьясало). В 30-е годы были отправлены в лагеря и на поселение, а позже — расстреляны несколько жителей деревни, Гусаров Александр Викторович, Прокопьев Михаил Семенович и Сидорова Елизавета Федоровна. Оккупация 1941-1944 года нанесла деревне существенный урон. Местное население массово вывозили на работы в Германию, страны Балтии и Финляндию. Опустевшая деревня была освобождена 1 февраля 1944 года. Численность населения так и не восстановилась. Вернуться удалось не всем, приток населения из других регионов не был таким интенсивным, как в районах ближе к Ленинграду. В 1958 году население деревни Слободка составляло 179 человек, а на сегодняшний день зарегистрировано около 30. В деревне постоянно проживают или приезжают на выходные потомки ижор, живших в Слободке прежде. Сохранились здесь и старые ижорские дома, простые, просторные и украшенные весьма скромно. У похожего дома позировал в 1913 году молодой ижор из Слободки по имени Агафона Савастин, колющий на фото топором тонкую ветку. Большая часть из них стоит вдоль дороги, проходящей параллельно шоссе со стороны Финского залива.

Планомерное археологическое изучение территории Сойкинского полуострова и в целом зоны этнографического расселения ижоры проводилось в 1979–1989 гг. О.И. Коньковой. Автор выявила и частично раскопала серию могильников, связанных с расселением ижоры в средневековье. В результате выявлено около 20 грунтовых могильников 11-17 вв., расположенных в прибрежной зоне Финского залива: Гамалово, Репино, Валяницы, Вистино, Урмизно, Стремление, Пятчино, Пахомовка, Липпово, могильники на Дубовском п-ве и у ныне не существующей д. Кайбалово (Курголовский п-ов) и получены сведения о могильниках у дер. Новое Гарколово, Колгомпя, Ручьи, Слободка, Кошкино, Большое Райково, Малое Райково, Выбье (Конькова 1990; 2001; 2008). Могильники расположены в прибрежной полосе Финского залива от низовьев Луги вплоть до нижнего течения Сисы и бассейна Коваши.

С 1983 г. в Ленинградской области работала экспедиция ЛОИА АН СССР, которая проводила сплошное обследование памятников археологии области с целью создания её полной археологической карты. В 1990 г. В.А. Лапшин издал «Археологическую карту Ленинградской области. Часть I. Западные районы», в ней в Кингисеппском районе учтено 57 памятников археологии.

В последние два десятилетия в прибрежной части Финского залива в пределах Кингисеппского района в результате планомерных исследований открыты многочисленные

лесу.

Предмет охраны: не утвержден.

Границы территории утверждены Приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-13 от 24.01.2022 г.

Паспорт: не оформлен.

Режим использования территории: действует согласно п. 5.1. Федерального Закона №73-ФЗ. и Приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-13 от 24.01.2022 г.

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4».

Выявленный объект культурного наследия (объект археологического наследия) «Группа каменных выкладок Слободка 4» является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г.

Адрес (местонахождение):

Предмет охраны: не утвержден.

Границы территории утверждены Приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г.

Паспорт: не оформлен.

Режим использования территории: действует согласно п. 5.1. Федерального Закона №73-ФЗ. и Приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г.

Режимы использования территории, на которой расположен участок проектирования.

Зона производства работ расположена на земельном участке, расположенном в непосредственной близости от земельного участка в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

Общие сведения об объекте экспертизы

Представленный на экспертизу раздел документации «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО

"Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» (шифр:78-10-8480-ОСОКН) является отдельным разделом проектной документации «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)».

Проектные решения по объекту «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» предусматривают строительство кабельной линии.

Проектными решениями предусмотрена прокладка кабельной линии открытым способом и методом ГНБ.

Глубина траншей для прокладки КЛ-10 кВ предусмотрена 0,95 м.

Глубина траншей для прокладки КЛ-10 кВ в трубах предусмотрена 1,25 м.

Глубина приемных и стартовых котлованов для прокладки КЛ-10 кВ методом ГНБ предусмотрена 2,0 м.

В соответствии с требованиями пункта 3 Статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при хозяйственном освоении земельного участка в непосредственной близости от объекта культурного наследия, проектная документация должна содержать специализированный раздел, включающий оценку влияния проектного решения на указанный объект культурного наследия: "Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия."

Заказчиком проектных работ было принято решение разработать раздел документации, включающий оценку влияния от реализации проектного решения на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4».

Данный раздел документации был разработан специалистами ООО «Центр инженерных изысканий в строительстве» (Лицензия Министерства культуры РФ №05055 от 31.05.2018 г.) в 2026 г. в виде раздела документации: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED],

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу:

[REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» (шифр:78-10-8480-ОСОКН), который является объектом настоящей экспертизы.

Анализ методики разработки документации:

Разработчиками раздела документации, являющимся объектом экспертизы, всесторонне (география, климат, геологическое строение) был изучен район в целом, и участок проектирования в частности. Приведены основные сведения об объектах культурного (археологического) наследия.

Проектные решения по объекту «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы

Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» предусматривают строительство кабельной линии.

Объект строительства – прокладка двух кабельных линии 10кВ кабелем 3х(АПвПу2г-10 1х800/70), общей длиной 9170, направлением от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Порт (ПС549) до РУ-10 кВ новой РТП-10кВ. Проектируемая кабельная линия прокладывается в разных траншеях открытым способом с защитой по всей длине плитами для закрытия кабеля (ПЗК). При пересечении с подземными коммуникациями кабель прокладывается в трубе $d=200$ мм с закладкой одной резервной трубы при пересечении проездов. Пересечение автомобильных и железнодорожных дорог выполняется методом ГНБ, строительство резервных кабельных линий выполняется в разных ГНБ проколах, трубами $D=200$ мм, SN 16.

Работы подготовительного периода:

- детальное ознакомление с условиями строительства, разработка генподрядчиком проекта производства работ;
- заключение договоров на поставку оборудования, строительных материалов и изделий;
- заключение договоров на прием грузов;
- оповещение (предупреждение) заказчиком (сетевой организацией) потребителей, подключенных к проектируемой линии, о производстве работ.

К внеплощадочным подготовительным работам относится создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов и оборудования.

В состав внутриплощадочных подготовительных работ входят:

- создание опорной геодезической сети и закрепление основных разбивочных осей трассы, границ строительной полосы и площадок;
- вызов представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ (за три дня до начала производства земляных работ).

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить мероприятия по организации безопасной работы с применением строительных механизмов, транспортных средств и средств малой механизации работ.

Строительство участков электрических сетей в охранной зоне действующих ЛЭП 0,4-10 кВ и ВЛ-110 кВ, находящихся под напряжением и электромонтажные работы в действующих электроустановках должны выполняться под руководством производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации при снятом напряжении.

Работы основного периода:

- подготовку трассы;
- получают наряд-допуск на производство работ;
- производят рытье траншеи под кабель, укладку защитных футляров;
- раскатывают и укладывают кабель, протягивают в защитные футляры;
- производят засыпку траншеи;
- выполняют работы по бестраншейной прокладке кабеля методом ГНБ с протяжкой защитных футляров;
- производят благоустройство территории в границах производства работ;
- завершенные объекты подвергают проверкам и испытаниям и сдают в эксплуатацию.

Принимая во внимание значительный объем работ, предусматриваемый рабочим проектом, и общее время производства работ целесообразно разбить на несколько этапов.

1 этап – выполнить подготовку и разметку трасс ЛЭП, выполнить расчистку трасс от кустарникового насаждения и деревьев:

- а) вырубка и расчистка просеки под строительство КЛ;
- б) утилизация веток, низкорослого кустарника (леса);
- г) геодезическая разбивка трассы с выносом местоположения опор в натуру;

2 этап – выполнить ГНБ с протяжкой защитных футляров;

3 этап – выполнить траншеи под КЛ, проложить защитные футляры, раскатать и уложить кабель по трассам кабельных линий, выполнить засыпку траншей, выполнить монтаж концевых и соединительных муфт, прокладку и протяжку кабеля в РУ-10 кВ ПС-594 «Порт» и РТП;

4 этап – выполнить последующее подключение КЛ-10 кВ;

5 этап – выполнить благоустройство территории производства работ по строительству КЛ, выполнить комплекс пусконаладочных работ, устранить замечания технического надзора генподрядной организации и произвести сдачу новых линий заказчик.

Зона производства работ расположена на земельном участке, расположенном в непосредственной близости от земельного участка в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

Минимальное расстояние от полосы отвода для прокладываемой кабельной линии до границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4» составляет 111,2 м.

Минимальное расстояние от полосы отвода для прокладываемой кабельной линии до границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» составляет 0,5 м. Минимальное расстояние от прокладываемой кабельной линии составляет 1,5 м.

Проектными решениями предусмотрена прокладка кабельной линии открытым способом и методом ГНБ.

Глубина траншей для прокладки КЛ-10 кВ предусмотрена 0,95 м.

Глубина траншей для прокладки КЛ-10 кВ в трубах предусмотрена 1,25 м.

Глубина приемных и стартовых котлованов для прокладки КЛ-10 кВ методом ГНБ предусмотрена 2,0 м.

Для прокладки кабельной линии вблизи границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» предусмотрено устройство траншеи глубиной 0,95 м.

В соответствии с п. 9.36 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» предварительный радиус зоны влияния от разработки котлованов и траншей при данных конструкциях ограждения и методах крепления составляет $4N_k$, где N_k – глубина котлована или траншеи.

Размер предварительно назначаемой зоны влияния составит $0,95 \cdot 4 = 3,8$ м.

Таким образом территория выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» частично расположена в радиусе предварительной зоны влияния от предполагаемых работ по прокладке кабельной линии.

Территория выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», которая расположена в радиусе предварительной зоны влияния от предполагаемых работ, представляет из себя земляной покров, с высокой травой (охранная зона существующей воздушной ЛЭП), геотехнические расчеты не требуются, сохранность объекта обеспечена.

Кроме того, в границах территории объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», рядом с радиусом предварительной зоны влияния проложена телефонная линия, что говорит о том, что проводились земляные

работы, и предварительная зона влияния расположена на участке ранее разработанного грунта, сохранность объекта обеспечена.

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4» расположен на расстоянии 111,2 м. от зоны производства работ, сохранность объекта обеспечена.

Места складирования материалов, установка элементов МТБ, размещение строительной техники предусмотрены в границах строительных площадок, то есть за пределами границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4».

Таким образом, в ходе проведенных исследований и анализа, разработчиками Раздела, который является объектом экспертизы, сделаны выводы о том, что реализация проектного решения не создает прямые угрозы в отношении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», сохранность объектов обеспечена, разработка компенсирующих мероприятий не требуется.

Однако предполагаемые строительные работы, могут содержать потенциальные угрозы в виде рисков, связанных с сопутствующими действиями при проведении строительных работ:

- проезд спецтехники и автотранспорта;
- работа строительного персонала.

Реализация проектного решения возможна при учете разработанных мер, обязательное соблюдение которых является условием проведения работ, а именно:

- осуществлять контроль ведения строительных работ в пределах участка проектирования – в точном соответствии с проектом;
- запретить производство любых земляных и строительных работ за границей зоны производства работ;
- работы на участке +5,27 км. – +5,32 км. по устройству траншеи производить ручным методом (участок, наиболее близко расположенный к границам территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5»);
- проведение технического обслуживания и заправки транспортных средств только на определенных технически подготовленных участках с непроницаемым для нефтепродуктов покрытием за пределами объектов культурного (археологического) наследия;

- осуществление контроля проезда спецтехники и автотранспорта – по существующей дорожной сети и по существующей дороге из бетонных плит;

- осуществление контроля размещения площадок для складирования материалов – вне границ территории объекта культурного (археологического) наследия;

- в случае обнаружения при производстве земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предписывается незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление и перейти к спасательным археологическим работам в виде раскопок;

- осуществление регулярного инструктажа строительного персонала в отношении значимости выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4»;

- провести работы по восстановлению благоустройства после завершения производства работ – по факту нарушения, в соответствии с проектными решениями;

- в случае обнаружения при проведении работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия обеспечения сохранности:

При выполнении предусмотренных проектных решений, в отношении выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED], недопустимое негативное влияние отсутствует, разработка компенсирующих мероприятий по обеспечению их сохранности не требуется, сохранность объектов обеспечена.

л. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная литература:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Разъяснительное письмо Минкультуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГП «О научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную историко-культурную экспертизу»;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием ФГУП ЦНРПМ совместно с ФГУП институт «Спецпроектреставрация», ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года;
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007, 4-я редакция. – М., 2012 (Рассмотрен и рекомендован к применению Министерством культуры Российской Федерации сроком действия до «28» апреля 2011 года циркулярным письмом от «11» января 2012 г. № 3-01-39/10-КЧ); 5-я редакция. – М., 2013.;
- Руководство по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного наследия. Публикация Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). 2011 год;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует с 1 июня 2014 г.).

- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства» (действует с 1 января 2015 г.).

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» (действует с 1 января 2015 г.).

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» (действует с 1 апреля 2015 г.).

- ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (действует с 1 февраля 2015 г.).

- ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения. (действует с 1 июня 2015 г.).

- ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации.

- ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры.

- ГОСТ Р 56891.4-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты.

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 53778-2010. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» /Москва, Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации».

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка";

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства зданий и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» раздел 1, Электроэнергетика;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 - СП 131.13330.2020 (с изменениями №2) «Строительная климатология»;
 - СП 112.13330.2011 (с изменениями №2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 - СП 49.13330.2010, «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;
 - СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;
 - СанПиН СП 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительства и нормам строительных работ»;
 - ПУЭ, издание седьмое;
 - КМ-141 «Правила по охране труда на высоте»;
 - ПОТЭЭ (2014) «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Настоящий раздел организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Научная литература и источники:

- Герасимов Д.В. «Мал золотник, да дорог!»: об опорных комплексах каменного века – эпохи раннего металла юго-восточной части региона Финского залива // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований: Замятинский сборник. Вып. 4. СПб., 2015.
- Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Памятники каменного века юговосточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып. 226. 2012.
- Герасимов Д.В., Холкина М.А. Археологическое изучение древних лагунных систем: исследования в нарвско-лужском междуречье в 2012-2014 гг. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 15. СПб. 2015.
- Гурина Н. Н. Древняя история Северо-запада Европейской части СССР. М., Л., 1961.
- Конькова О.И. Ингерманландская историко-культурная зона в свете данных гуманитарных наук // Очерки исторической географии: северо-запад России. Славяне и финны. СПб, Изд-во СПбГУ, 2001.
- Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные районы. Л. 1990.

- Памятники каменного века российской части Нарвско-Лужского междуречья. Отв. Ред. Д.В. Герасимов. СПб, 2020.

- Роплекар К.С., Е.Л. Кириллов, И.В. Стасюк. Археологическая разведка в Усть-Луге Кингисеппского района Ленинградской области // Бюллетень №8 Охранная археология. СПб. 2018.

- Шмелев К.В., Бехтер А.В., Михайлова Е.Р. Селище Слободка 3 на южном берегу Лужской губы: об изучении и реконструкции позднесредневекового поселения // Культурное наследие Российского государства. СПб, 2018.

- Юшкова М.А. Новая группа памятников I-VII вв. на юго-западе Ленинградской области // Археологические вести. СПб, 2015.

- Старые карты городов России и зарубежья. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://retromap.ru/>.

м. Обоснования вывода экспертизы

Экспертом установлено, что при разработке представленного на экспертизу раздела документации соблюдены требования Федерального Закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Раздел разработан в полном соответствии с требованиями статей 36, 40 Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Реализация проектного решения не создает прямые угрозы в отношении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

Разработка компенсирующих мероприятий по обеспечению их сохранности не требуется, сохранность объектов обеспечена.

н. Вывод экспертизы

По результатам рассмотрения раздела документации, обосновывающего меры по

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED], при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» (шифр:78-10-8480-ОСОКН), ООО «ЦИИВС», 2025 г. – экспертом сделан вывод о возможности **(положительное заключение)** обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на объекте «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)».

Положительное заключение.

Подпись эксперта:

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ: ПОЛЕТАЙКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 06 марта 2026 года

о. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 1. Копия Приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-13 от 24.01.2022 г.;

Приложение 2. Копия Приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г.;

Приложение 3. Копия Приказа от 19.12.2023 г. № 3399 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

Приложение 4. Копия Договора на проведение Государственной историко-культурной экспертизы раздела документации;

Приложение 5. Информационное письмо от 02.03.2026 г. №78-10-8848;

Приложение 6. Архивные материалы и топография;

Приложение 7. Схема расположения зоны производства работ, относительно земельных участков в границах территории объектов культурного наследия, по данным публичной кадастровой карты;

п. Дата оформления заключения экспертизы.

06 марта 2026 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Копия Приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-13 от 24.01.2022 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» января 2022 г.

№ 01-03/22-13

г. Санкт-Петербург

**О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Кингисеппском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении границ его территории**

В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2020 № 850, на основании сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в 2021 году в ходе археологических разведок в границах проектирования объекта «Строительство трубопровода метанола от промышленной площадки ООО «ПГ «Фосфорит» до терминала «ЕвроХим терминал Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области», расположенного в Кингисеппском районе Ленинградской области, проведенных на основании Открытого листа № 0759-2021, выданного Бахтыреву Алексею Юрьевичу на срок с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического наследия: «Группа каменных выкладок Слободка 5».

2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», согласно приложению 1 к настоящему приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» данные сведения не подлежат опубликованию).

3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка, на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обнаружен данный объект культурного (археологического) наследия, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок и в порядке, установленные действующим законодательством.

6. Обязанность по исполнению п.п. 4, 5 настоящего приказа возложить на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, курирующего Кингисеппский муниципальный район в сфере охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета по сохранению
культурного наследия




В.О. Цой

Приложение I
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области

от «24» 01 2022 № 01-03/22-13

**Границы территории
выявленного объекта археологического наследия
«Группа каменных выкладок Слободка 5»**



**Описание границ территории,
координаты поворотных точек выявленного объекта археологического
наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5»**

Границы выявленного объекта определены при визуальном осмотре и шурфовкой. Шурф №105 поставлен у южной границы группы выкладок, №106 у западной, №107 у северной, №108 у восточной.

Границы выявленного объекта определены поворотными точками Т.1 – Т.5 (координаты в системе координат МСК-74 и WGS-84):

От Т.1 до Т.2 – 98,4 м по прямой, от Т.1 на пологом склоне береговой террасы Финского залива направлением на север северо-запад к Т.2.

От Т.2 до Т.3 – 161,7 м по прямой, от Т.2 через небольшую дюну береговой террасы по направлению на восток северо-восток к Т.3.

От Т.3 до Т.4 – 102,5 м по прямой, от Т.3 на пологом склоне береговой террасы Финского залива направлением на юго-восток до Т.4.

От Т.4 до Т.5 – 139,4 м по прямой, от Т.4 на пологом склоне береговой террасы Финского залива направлением к юго-западу до Т.5.

От Т.5 до Т.1 – 165,3 м по прямой, от Т.6 на пологом склоне береговой террасы Финского залива направлением к западу до Т.1.

Общая площадь выявленного объекта археологического наследия составила 2,8 Га (28713,2 кв. м).

№ точки	МСК-47		WGS-84	
	N	E	N	E
Т.1	410242.629	1278471.387	59°42'10.31"C	28°27'12.97"B
Т.2	410145.515	1278480.816	59°42'13.47"C	28°27'12.52"B
Т.3	410136.771	1278646.091	59°42'15.51"C	28°27'21.97"B
Т.4	410259.217	1278713.380	59°42'13.93"C	28°27'27.88"B
Т.5	410307.061	1278620.829	59°42'10.08"C	28°27'23.70"B

Местоположение объекта:

Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, терраса восточного берега Лужской губы Финского залива Луга, 150 м к западу от современной восточной административной границы д. Слободка, в лесу.

Приложение 2
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области

от «24» апреля 2022 № 01-03/22-13

**Режим использования территории земельных участков, в границах которых
располагается выявленный объект археологического наследия
«Группа каменных выкладок Слободка 5»**

Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается объект археологического наследия. Предусмотреть возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту археологического наследия.

Запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия;

нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;

проведение археологических исследований на территории объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения (открытого листа), выданного Министерством культуры Российской Федерации;

размещение мусора (свалок) на территории выявленного объекта археологического наследия.

Разрешается:

планирование и осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством земляных работ и капитальным строительством, при условии согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия. Указанная деятельность может осуществляться только после выполнения в полном объёме согласованных мероприятий по обеспечению сохранности

выявленного объекта археологического наследия;

деятельность, связанная с проведением археологических исследований и научным изучением объекта археологического наследия, осуществляется в рамках действующего законодательства;

использование в соответствии со ст. 45.2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин в целях обнаружения объектов археологического наследия и (или) археологических предметов исключительно при осуществлении археологических полевых работ, проводимых на основании разрешения (открытого листа).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Копия Приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в Кингисеппском Районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и утверждении границ его территории» № 01-03/22-15 от 24.01.2022 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» апреля 2022 г.

№ 01-03/22-15

г. Санкт-Петербург

**О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Кингисеппском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении границ его территории**

В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2020 № 850, на основании сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в 2021 году в ходе археологических разведок в границах проектирования объекта «Строительство трубопровода метанола от промышленной площадки ООО «ПГ «Фосфорит» до терминала «ЕвроХим терминал Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области», расположенного в Кингисеппском районе Ленинградской области, проведенных на основании Открытого листа № 0759-2021, выданного Бахтыреву Алексею Юрьевичу на срок с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического наследия: «Группа каменных выкладок Слободка 4».

2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», согласно приложению 1 к настоящему приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» данные сведения не подлежат опубликованию).

3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка, на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обнаружен данный объект культурного (археологического) наследия, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок и в порядке, установленные действующим законодательством.

6. Обязанность по исполнению п.п. 4, 5 настоящего приказа возложить на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, курирующего Кингисеппский муниципальный район в сфере охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета по сохранению
культурного наследия




В.О. Цой

Приложение 1
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области

от «24» 01 2022 № 01.03/22-15

**Границы территории
выявленного объекта археологического наследия
«Группа каменных выкладок Слободка 4»**



**Описание границ территории,
координаты поворотных точек выявленного объекта археологического
наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4»**

Объект археологического наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», представляет собой сооружения неизвестного назначения возрастом более ста лет. Памятник состоит из 2 каменных выкладок круглой или близкой к кругу формы в плане. Диаметр выкладок варьируется от 2 до 3 метров, высота от 0,4 до 0,5 м. В соответствии с действующей методикой археологических исследований, а именно с пунктом 3.8 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32 нарушение целостности выраженных в рельефе местности объектов шурфовкой на прямую запрещено. Информация о его культурной принадлежности и датировке может быть получена в ходе раскопочных исследований.

Границы выявленного объекта определены при визуальном осмотре и шурфовкой. Шурф №101 поставлен у юго-западной границы группы выкладок, №102 у северо- западной, №103 у северо-восточной, №108 у юго-восточной.

Границы выявленного объекта определены поворотными точками Т.1 – Т.4(координаты в системе координат МСК-74 и WGS-84):

От Т.1 до Т.2 – 36,3 м по прямой, от Т.1 на южном пологом склоне небольшой возвышенности береговой террасы Финского залива направлением на северо-восток к Т.2.

От Т.2 до Т.3 – 25,6 м по прямой, от Т.2 на южном пологом склоне небольшой возвышенности береговой террасы Финского залива направлением на юго-восток к Т.3.

От Т.3 до Т.4 – 35,2 м по прямой, от Т.3 по прямой на южном пологом склоне небольшой возвышенности береговой террасы Финского залива направлением на юго-запад к Т.4.

От Т.4 до Т.1 – 25,8 м по прямой, от Т.4 на южном пологом склоне небольшой возвышенности береговой террасы Финского залива направлением к северо-западу до Т.1.

Общая площадь выявленного объекта археологического наследия составила 0,94 Га (937,58 кв. м).

№ точки	МСК-47		WGS-84	
	N	E	N	E
Т.1	409862.696	1278569.970	59°42'1.22"C	28°27'18.60"В
Т.2	409882.611	1278600.118	59°42'1.84"C	28°27'20.49"В
Т.3	409860.847	1278615.292	59°42'1.14"C	28°27'21.47"В
Т.4	409841.968	1278586.330	59°42'0.55"C	28°27'19.61"В

Местоположение объекта:

Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, терраса восточного берега Лужской губы Финского залива Луга, 431 м к юго-западу от современной восточной административной границы д. Слободка, в лесу.

Приложение 2
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «29» апреля 2022 № 01-03/22-15

**Режим использования территории земельных участков, в границах которых
располагается выявленный объект археологического наследия
«Группа каменных выкладок Слободка 4»**

Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается объект археологического наследия. Предусмотреть возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту археологического наследия.

Запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия;

нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;

проведение археологических исследований на территории объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения (открытого листа), выданного Министерством культуры Российской Федерации;

размещение мусора (свалок) на территории выявленного объекта археологического наследия.

Разрешается:

планирование и осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством земляных работ и капитальным строительством, при условии согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия. Указанная деятельность может осуществляться только после выполнения в полном объеме согласованных мероприятий по обеспечению сохранности

выявленного объекта археологического наследия;

деятельность, связанная с проведением археологических исследований и научным изучением объекта археологического наследия, осуществляется в рамках действующего законодательства;

использование в соответствии со ст. 45.2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин в целях обнаружения объектов археологического наследия и (или) археологических предметов исключительно при осуществлении археологических полевых работ, проводимых на основании разрешения (открытого листа).

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области -
председатель комитета

Цой Владимир Олегович
24.11.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1f15d67b7c9e0361b3c9a42b5abf449
Владелец: Цой Владимир Олегович, КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 15.8.2025 по 8.11.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Копия Приказа от 19.12.2023 г. № 3399 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2023,

Москва

№ 3399

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 13 декабря 2023 г.,
п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «19» декабря 2023 г.
№ 3390

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Аверьянова Александра Евгеньевна	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2.	Агальцов Александр Геннадьевич	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

3.	Полетайкин Вячеслав Владимирович	<ul style="list-style-type: none"> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
4.	Романенко Георгий Алексеевич	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
5.	Хихля Иван Александрович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

6.	Яковлева Ольга Борисовна	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
----	-----------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

**Копия договора на проведение Государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации**

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 279

г. Санкт-Петербург

«02» марта 2026 года

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», в лице генерального директора Макеева Станислава Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и гражданин Полетайкин Вячеслав Владимирович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны (совместно – «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Эксперт обязуется выполнить следующую работу:

Выполнение государственной историко-культурной экспертизы в отношении раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED], при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». ШИФР: 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г. Для выполнения работы Заказчик обязуется предоставить исходные материалы.

1.2. Срок действия настоящего договора устанавливается на срок выполнения работ по договору, а именно с даты подписания договора по «02» июня 2026 года.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет [REDACTED] копеек, в том числе НДС/Л (13%) – [REDACTED] копеек. Обязанность по оплате НДС/Л лежит на Заказчике.

1.4. Оплата по договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

1.5. Работа считается успешно законченной при подписании Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ.

1.6. Работа, не исполненная в срок, а также не соответствующая предъявляемым требованиям, не оплачивается. В этих случаях за Заказчиком остаётся право расторжения договора в одностороннем порядке. В случае расторжения договора, Эксперт обязан вернуть перечисленные денежные средства за не оказанные услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

1.7. Особые условия: нет.

1.8. Отношение сторон, в том числе ответственность по настоящему договору регулируются гражданским законодательством.

1.9. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ИНН 7802284381
КПП 780401001
ОГРН 1157847099189
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная,
д. 18, стр. 1, пом. 33-Н, ком. 427, п.м.3
р/с 40702810810000295548
Банк АО «ТБанк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974

Генеральный директор ООО «ЦИИС»

С.А. Макеев

**ЭКСПЕРТ:**

Физическое лицо:
Государственный эксперт
Министерства культуры РФ
Полетайкин Вячеслав Владимирович
Паспорт гражданина РФ:
Выдан:
Зарегистрирован по адресу:

Полетайкин Вячеслав Владимирович

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Информационное письмо от 02.03.2026 г. №78-10-8848



ЦЕНТР
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ООО «ЦИИВС»

Тел: (812)2926878
Тел: (499)3713778
email: info@ciivs.ru

ИНН 7802284381
КПП 780401001
ОГРН 1157847099189
БИК 044525999
Лицензия МК РФ №05055
Почтовый адрес: 197046,
г. Санкт-Петербург, а/я №414

Исходящий: № 78-10-8848 от 02.03.2026 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: Ленинградская область, [REDACTED], [REDACTED], в лесу и выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED], [REDACTED], при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: [REDACTED], [REDACTED] и выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: [REDACTED], [REDACTED] при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». ШИФР: 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г., сообщаем следующее:

1. Объект: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)» является линейным объектом (п. 10.1 ст. 1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ);
2. В соответствии с ч. 5, п. 3 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации для линейных объектов подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). В соответствии с п. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории, градостроительный план земельного участка не является документацией по планировке территории и не разрабатывается.

Генеральный директор



Макеев С.А.

Исполнитель:
Сазанова Екатерина
(812) 292-68-78, доб. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Архивные материалы и топография

Список иллюстраций

Рис. 1. Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма 1676 год. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

Рис. 2. Карта частей Санктпетербургского, Новгородского, Псковского и других наместничеств 1787 года. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

Рис. 3. Карта Наполеона 1812 года Российской Империи. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

Рис. 4. Карта Финского залива от Петербурга до острова Сескара 1847 года. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

Рис. 5. Военно-топографическая карта С.-Петербургской и Выборгской губерний 1868 г. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

Рис. 6. Военно-дорожная карта Европейской России 1888-1910. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>



Рис. 1. Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма 1676 год. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>



Рис. 2. Карта частей Санктпетербургского, Новгородского, Пековского и других наместничеств 1787 года. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>



Рис. 3. Карта Наполеона 1812 года Российской Империи. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>




Рис. 4. Карта Финского залива от Петербурга до острова Сескара 1847 года. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>




Рис. 5. Военно-топографическая карта С.-Петербургской и Выборгской губерний 1868 г. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>




Рис. 6. Военно-дорожная карта Европейской России 1888-1910. Источник: Это место [Электронный ресурс.]. Режим доступа: <https://www.etomesto.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Акту по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу:


_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ: «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5», расположенного по адресу: _____

_____ и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4», расположенного по адресу: _____

_____ при реализации проектного решения: «Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, восточнее побережье Лужской Губы Финского залива, кадастровый номер: 47:30:0101001:192 (24-054243)». 78-10-8480-ОСОКН. ООО «ЦИИВС», 2026 г.

Схема расположения зоны производства работ, относительно земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, по данным публичной кадастровой карты



-  Границы кадастровых участков
-  Проектируемые кабельные линии

В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 5» и выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа каменных выкладок Слободка 4» земельные участки не сформированы.