



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН)

Дворцовая наб., 18, лит. А, Санкт-Петербург, 191186
тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archeo.ru
ОКПО: 02698499, ОГРН: 1027809188527, ИНН: 7825004658, КПП: 784101001

УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра спасательной
археологии ИИМК РАН

Соловьева Н.Ф.

«01» июня 2026 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение»)

Заказчик: ООО «ЦИИВС»

г. Санкт-Петербург;
Ленинградская область, Всеволожский район
2026

Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизкой Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение»)

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Дата начала проведения экспертизы: «05» мая 2026 г.

Дата окончания экспертизы: «01» июня 2026 г.

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, Всеволожский район

Заказчик экспертизы: ООО «ЦИИВС»

Юридический адрес: 194044, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 18, стр. 1, помещ. 33-Н, ком. 427, П.М. 3

Почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, абонентский ящик №414

ИНН 7802284381/ КПП 780401001

ОГРН 1157847099189

Электронная почта: info@ciivs.ru

телефон: +8 (812) 292-68-78

Сведения об экспертной организации:

Полное наименование	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории
----------------------------	--

	материальной культуры Российской академии наук
Краткое наименование	ИИМК РАН
Организационно-правовая форма	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Адрес	Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб. 18, лит. А
Реквизиты	ИНН 7825004658 КПП 784101001 ОГРН: 1027809188527 ОКПО: 0269849 ОКВЭД 72.20

На основании пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 ИИМК РАН соответствует требованию в части кадрового состава, как юридическое лицо, привлекаемое в качестве эксперта (см. Приложение 8).

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Вахонеев Виктор Васильевич
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	кандидат наук
Стаж работы	13 лет
Место работы и должность	ст.н.с. к.н. ИИМК РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1055 от 18.06.2025 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 13)) Объекты экспертизы: - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса

	Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанных объектов.
--	---

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт Вахонеев В.В.

Отношения к заказчику

Экспертная организация:

- не участвует в разработке проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной документации;
- не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных технических устройств;
- не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на объекте или других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных зданий и сооружений;
- не имеет с заказчиком отношений общего владения; не имеет с заказчиком конфликта интересов;
- не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему управляющему органу, что и заказчик экспертизы;
- не выполняет функции официального представителя заказчика.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых обязательств или обязательств имущественного характера перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых обязательств или обязательств имущественного характера перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований либо решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530.
3. Рамочный договор № 02-ЛО от «23» марта 2023 года и Дополнительное соглашение № 15 от «05» мая 2026 года, заключенные между ИИМК РАН и Заказчиком.
4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от «05» мая 2026 года.

Цель и объект экспертизы

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона на земельном участке по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение».

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; земельный участок по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью

трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизкой Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение».

Перечень документов, представленных Заказчиком

- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от «05» мая 2026 года.
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории.
- Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-9177 от 29.05.2026 г. с обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.
5. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области».

6. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Верещагина И.В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. С.-Петербург. 2003. С. 140-153.

8. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к археологической карте Карельского перешейка (Ленинградская область). Памятники каменного века и периода раннего металла. СПб., 2003

9. Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. МИА. № 87. 1961.

10. Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. Л. 1929.

11. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные районы. Л., 1990.

12. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные и северные районы. Л., 1995.

13. Равдоникас В.И. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и Юго-Восточном Приладожье // ИГАИМК. Вып. 94. 1934.

14. Равдоникас В.И. Археологические памятники западной части Карело-Финской ССР // КСИИМК. Вып. VII. 1940.

15. Саарнисто М., Сакса А., Таавитсайнен Ю.-П. Древняя Ладога и человек на ее берегах. Ежегодные Российско-Финляндские гуманитарные чтения «Шегрен – академик Императорской Академии наук. К 200-летию со дня рождения». Санкт-Петербург, 5-7 октября 1993 г. Тезисы докладов. РАН. Санкт-Петербургский научный центр. СПб., 1993. С. 27-29.

16. Сакса А.И. Карельская земля в XII–XIV вв. (по археологическим данным) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Л., 1984. С. 1-20.

17. Сакса А.И. Исследование новых средневековых памятников на Карельском перешейке // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 81-84.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- проведены полевые научно-исследовательские археологические работы (разведки);
- подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских археологических работ;
- выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов;
- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Трасса обследования расположена на севере Всеволожского района в границах Лесколовского сельского поселения.

Трасса проходит по неосвоенной территории вдоль автомобильной дороги «Подъезд к деревне Кискелово» на расстоянии 8 м от трассы по мелиоративной канаве.

Трасса обследования пересекает русло реки Авлоги.

Высотные отметки дневной поверхности – 68-72 м по БС, рельеф плавно понижается в сторону Ладожского озера.

Протяженность трассы – 932 км, ширина полосы отвода – 4 м.

Визуальный осмотр показал, что в границах трассы обследования отсутствуют визуально читаемые на поверхности объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Исходя из проведенного картографического анализа, было принято решение расположить археологические шурфы на берегу реки Авлоги и в местах пригодных для шурфовки.

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слижской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)»,

расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколдовское сельское поселение» проводилось в мае 2026 г. сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК РАН под руководством младшего научного сотрудника ИИМК РАН Кириллова Евгения Львовича. Работы осуществлялись на основании Рамочного договора №02-ЛО от «23» марта 2023 года и Дополнительного соглашения №15 от «05» мая 2026 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС», а также разрешения (Открытого Листа) № Р018-00103-00/02986650 от 20 августа 2025 года, выданного Министерством культуры РФ Кириллову Евгению Львовичу на право производства археологических полевых работ (археологических разведок) с осуществлением локальных земляных работ на земельном участке в Приозерском, Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском, Кировском, Киришском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском, Кингисеппском районах и Сосновоборском г.о. Ленинградской области. Срок действия Открытого листа: с 20 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.

Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, предоставлены ООО «ЦИИВС». Объемы изыскательских работ определялись исходя из протяженности трассы обследования на основании исходных материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные ООО «ЦИИВС» документы, сведения и картографические материалы, а также открытые данные, предоставляемые федеральными и региональными органами власти, в том числе Геоинформационный портал (<https://nspd.gov.ru>). В документах, представленных Заказчиком для проведения экспертизы, несоответствий не выявлено.

До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия объектов археологического наследия и археологической изученности территории. Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3).

Первые данные о памятниках археологии Всеволожского района относятся к началу второй четверти XX века. В 1926 году Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным была открыта и обследована неолитическая стоянка у поселка Токсово (Динцес, 1929; Гурина 1961, с.434 – 438, 532, № 24). Следующие археологические изыскания в районе относятся к 1930 и 1934 гг., когда на той же стоянке Токсово Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским произведен сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961, с.438). Второй этап изучения Всеволожского района начался в 70-х гг. 20 в. В 1978 г. археологическая экспедиция Ленинградского дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова провела разведочные работы на неолитических памятниках Карельского перешейка с посещением стоянки Токсово (Виноградов, 1978). В том же году И.В. Верещагина производит раскопки неолитической стоянки Хепоярви у озера Хепоярви (Верещагина, 1978). В 1984 г. Ленинградским неолитическим отрядом ЛОИА АН СССР (сейчас ИИМК РАН) под руководством В.И. Тимофеева на территории района открыты четыре памятника каменного века: местонахождение Лемболовское 1-3 и местонахождение Васкелово, где были собраны кварцевые орудия труда и отщепы (Тимофеев, 1984). В 1987 г. экспедицией ЛОИА под руководством А. И. Саксы на территории района открыт первый памятник средневековья – селище у д. Морье (Сакса, 1987). С 2000-х гг. новостроечные и экспертные работы в районе проводили экспедиции ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ (руководитель В.Ю. Соболев) и др. учреждения. За последние 10 лет, в рамках хоздоговорных работ исследована значительная площадь в границах современного Всеволожского района

Памятники каменного века.

Стоянки Хепоярви.

Памятник расположен в 3 км к востоку от станции Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-восточной окраины п. Токсово, на северном берегу оз. Хепоярви, на узком мысу на высоте 2-5 м над уровнем воды (Лапшин, 1995; Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003; Верещагина, 2003). Поселение было открыто в 1978 г. учащимися 94-й школы Выборгского р-на г. Ленинграда во время одного из тематических турпоходов под руководством преподавателя В. М. Соколова, руководителя археологического кружка. О находках каменных орудий и керамики было сообщено в отдел палеолита ИИМК РАН (тогда ЛОИА АН СССР) (Верещагина, 2003). В том же году памятник исследован И.В. Верещагиной. На площади раскопа в 124 кв.м. раскрыты 3 очага, сложенные из камней. Культурный слой – гумусированный бурый песок мощностью до 0.4 м, залегающий на большей части площади непосредственно под дерном. Находки – скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, остря, наконечник стрелы, тесло, топоры, отщепы, точильные и шлифовальные плитки, изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, песчаника,

кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту.

В изданной в 1995 г. В.А. Лапшиным «Археологической карте Ленинградской области. Часть 2», памятник учтён как «Хепоярви. Стоянка» (Лапшин, 1995, с. 174, № 1662).

В 2022 г. экспедицией ЦСА ИИМК РАН под руководством Городилова А.Ю. и Кононович Е.Ю. были выявлены стоянки на западном берегу озера (Хепоярви 2), в 2024 г. на восточном берегу (Хепоярви 3).

Стоянка Токсово.

Памятник открыт в 1926 году сотрудниками ГАИМК Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега Кавголового озера, протяженностью 13 метров, ими были собраны материалы неолитического времени. Находки состояли из мелких отщепов и осколков кремня и гранита, куски побывавших в огне валунов (вероятно, очажных) и более 200 фрагментов ямочно-гребенчатой керамики (Динцес, 1929). В 1930 и 1934 гг., Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским также произведен поверхностный сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961, с.438). В 1978 г. на стоянке сбор подъемного материала произведен археологической экспедицией Ленинградского дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова (Виноградов, 1978). Разведками было установлено, что культурный слой, уходящий в озеро, сильно размывается, находки переотложены. Раскопки на памятнике не производились. Из всей коллекции артефактов стоянки наиболее выразительными являются обломок кремневого наконечника стрелы, кремневый нуклеус, скребки, резцы и 2 куса шлифовальных плит. Стоянка фиксируется по подъемному материалу, собранному в прибрежной полосе шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к западу от ручья, вытекающего из озера и впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995, с. 174-175).

В изданной в 1995 г. В.А. Лапшиным «Археологической карте Ленинградской области. Часть 2», памятник учтён как «Токсово. Стоянка» (Лапшин, 1995, с. 174, № 1663).

Местонахождение Кавголово.

Памятник расположен на восточном берегу Кавголового озера на уровне воды. Первые сборы подъемного материала произвел краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. (Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003, с.8). В 1984 г. сотрудником ЛОИА (сейчас ИИМК РАН) В.И. Тимофеевым «на северном» (?) «берегу Кавголового озера, близ железнодорожной станции, в северной части пляжа, на уровне уреза воды» найдены разрозненные находки кварцевых орудий, в том числе кварцевый скребок на отщепе, «скребок кольского типа», массивный отщеп кварца (Тимофеев, 1984, л. 32) Датируется неолитом-ранним металлом.

Стоянка Курголово 1.

Памятник выявлен в 2008 г. С.Н. Лисицыным в рамках археологической экспертизы землеотвода под строительство многофункционального спортивного комплекса «Токсово» между озерами Хепоярви и Курголово севернее поселка Токсово, проводимой ЗАО «ЭНОТ» (Лисицын, 2008). У парковочной стоянки, был осмотрен склон террасы (высотой 70-75 м над уровнем моря), подрезанный дорогой. В осыпи склона были найдены фрагменты керамики и кальцинированные кости. Проведенная здесь зачистка показала следующую стратиграфию: под слоем дерна и подзола, мощностью 5-10 см залегает слой интенсивно-красного песка толщиной около 20 см, который подстилается светло-желтым песком. Находки были приурочены к слою красного песка. Распространение этого слоя было прослежено около 100 м по направлению к озеру и на 20-30 м к северу от грунтовой дороги. В сторону озера распространение слоя обрывается на краю срезанной бульдозером парковочной площадки, очевидно, уничтожившей основную площадь древнего поселения. Обнаруженные фрагменты керамики относятся к периоду позднего неолита (2500-1500 лет до н.э.). На вершине холма были заложены рекогносцировочные шурфы. Культурный слой в них не зафиксирован. Памятнику было присвоено название стоянка Курголово-1.

В 2009 г. С.Н. Лисицыным и Д.В. Герасимовым были уточнены границы поселения и площадь археологического вскрытия памятника, составившая 250 кв.м. В том же году ЗАО «ЭНОТ» были разработаны меры по сохранению памятника («ЭНОТ», 2009).

Дубровка 1. Стоянка VI – III тыс. до н.э. Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвосты, на мысе, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки, на территории МЖК «Новая Заневская волость», в районе дер. Суоранда – дер. Хирвосты». Памятник открыт А.Ю. Городиловым и Р.В. Филиппенко в 2015 г.

Памятники бронзового века и раннего железного века.

Памятники бронзового века и раннего железного века на территории Всеволожского района не известны. К случайным находкам данного периода можно отнести статую божка («идолище»), обнаруженную в 1962 г. местными жителями в промоине канавы у железнодорожной станции Ручьи (Михайлова, 2016). Утраченным признан разрушенный строительной деятельностью могильник у д. Щеглово.

Памятники средневековья и Нового времени.

К средневековым древностям относится селище Морье XV-XVI вв. выявленное Саксой А.И., селище Паскоярви I XV-XVI вв. выявленное экспедицией ЦСА ИИМК РАН под руководством Городилова А.Ю., и Кононович Е.Ю.

Среди погребальных комплексов известны грунтовые могильники Колясово 1 у д. Колясово, Мистолово на горе мертвецов в д. Мистолово, Лемболово и

Лемболовского озера (Конькова 2008) и Тавры на горе Русская Кирка (памятник уничтожен).

Выделяется серия промысловых комплексов: углежогные кучи у д. Романовка (Романовка 1), Сертолово 1-6, Агалатово 1-3, Керро 1.

К памятникам Нового времени также относится участок тракта Нотеборг – Ниен, XVII-нач. XVIII вв.; Ореховская дорога.

В 1838 г. в Мурине был найден клад крестьянином Ефимом Петровым. При снятии сарая он обнаружил берестяной ящичек со старинными монетами. Они были отвезены в педагогический институт и освидетельствованы профессором Устряловым. Из 178 монет 33 относились к первым годам царствования Ивана Грозного, когда он был великим князем, 24 – когда он получил царский титул, 32 – царствования Федора Иоанновича, 34 – времен Бориса Годунова, 20 – к эпохе Лжедмитрия, 24 – ко времени В.И. Шуйского. Все монеты XVI-XVII вв. (ЦГИА Ф. 13. Оп. 1. Д. 3760)

Освоение участка обследования.

Согласно картографическому анализу, трасса обследования расположен на участке между д. Лехтуси и Кискелево. Обе деревни начали существовать не позднее XVII в.

Лехтуси (фин. Lehtusi, Lehtoinkylä]) – деревня Лесколовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Первое картографическое упоминание – селение Lehtis на «Карте Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга» 1676 года.

В XIX в. в деревне проживали финны эвремейс.

Современная деревня Лехтуси – результат слияния в 1930-е годы трёх смежных ингерманландских деревень: Lehtusi (Лехтуси), Lehtoinkylä (Лехтонкюля) и Куугäһака (Кюрехага). До 1942 года – место компактного проживания ингерманландских финнов.

Кискелево (фин. Kiiskilä) – деревня в Лесколовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

В XIX в. в деревне проживали финны эвремейс.

Трасса обследования пересекает реку Авлогу.

Авлога (фин. Vuolejoki, Vuoleenjoki, устаревшие: Вола, Влога, Никулас, Анига, Вуолен-йоки, Явлога, Злога) – река во Всеволожском районе Ленинградской области России. Впадает в Ладожское озеро.

Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных и литературных источников, были сделаны следующие выводы:

- в ходе архивно-библиографических исследований установлено, что непосредственно на территории исследуемого участка объекты археологического наследия и иные объекты культурного наследия ранее не фиксировались;
- регион проведения работ осваивался человеком с периода позднего Средневековья;
- непосредственно в границах территории обследования на картографических материалах отсутствуют постройки вплоть до настоящего времени, ближайшие населенные пункты и строения располагались на удалении не менее 200 метров;
- территория производства работ была подтоплена (заболочена) минимум до второй половины XX века (периода производства мелиорационных работ);
- известные археологические памятники находятся на значительном удалении (более 12 км) от границ территории обследования.

Полевые археологические работы на участке обследования проводились в соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г.

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности.

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших маршрутов и закладки археологических шурфов. Маршруты осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. В качестве осевой линии использовались границы проектируемого объекта, предоставленные заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к карте).

При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения памятников археологии участках производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и местоположение шурфов было обусловлено геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялись с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов

археологического наследия, попадающих в пределы обследуемого земельного участка, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при обследовании линейных земельных участков).

В ходе работ было заложено 3 разведывательных шурфа размерами 2х2 м, общей площадью 12 кв. м.

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Глубина шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы по окончании работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено. Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, предоставленный заказчиком. Привязка исследуемых объектов к системе мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 м, даются в формате десятичных градусов Long/Lat ddd,dddddd° (WGS-84). С помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов географические координаты переведены в местную систему координат МСК-47 зона 2 (Ленинградская область). Основные этапы работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата Canon EOS 200D с разрешением 24,2 Мп и объективом Canon 18–55 IS STM. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 5 м с сантиметровыми делениями. Все высотные отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После окончания разведочных работ шурфы были рекультивированы, что подтверждается фотографически.

Шурф 1.

Шурф расположен в западной части трассы, высотные отметки дневной поверхности – 68 м по БС. Размеры шурфа 2х2 м площадь 4 кв. м, максимальная глубина – 0,35 м. Шурф ориентирован по сторонам света.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия:

1. Дерн – современная дневная поверхность, гумусный слой – мощность до 0,10 м;
2. Линзы подзола – мощность до -0,05 м;
3. Темно-серый песок – мощность до 0,05 м – пахотный слой;

4. Желтый песок – материк.

В шурфе культурный слой не зафиксирован, археологический материал отсутствует.

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Шурф 2.

Шурф расположен в западной части трассы, высотные отметки дневной поверхности – 68 м по БС. Размеры шурфа 2х2 м площадь 4 кв. м, максимальная глубина – 0,40 м. Шурф ориентирован по сторонам света.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия:

1. Дерн – современная дневная поверхность, гумусный слой – мощность до 0,10 м;
2. Линзы подзола – мощность до -0,05 м;
3. Темно-серый песок – мощность до 0,05 м – пахотный слой;
4. Желтый песок – материк.

В шурфе культурный слой не зафиксирован, археологический материал отсутствует.

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Шурф 3.

Шурф расположен в западной части трассы, высотные отметки дневной поверхности – 68 м по БС. Размеры шурфа 2х2 м площадь 4 кв. м, максимальная глубина – 0,35 м. Шурф ориентирован по сторонам света.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия:

1. Дерн – современная дневная поверхность, гумусный слой – мощность до 0,10 м;
2. Линзы подзола – мощность до -0,05 м;
3. Темно-серый песок – мощность до 0,05 м – пахотный слой;
4. Желтый песок- материк.

В шурфе культурный слой не зафиксирован, археологический материал отсутствует.

После окончания работ шурф был рекультивирован.

В результате проведенного археологического обследования земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» зафиксировано отсутствие остатков наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия. Результаты

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ отражены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3).

Обоснования вывода экспертизы

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от 05.05.2026 г. в границах земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)» **отсутствуют** объекты культурного наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

Испрашиваемая территория расположена **вне зон охраны/защитных зон**, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, **вне границ** выявленных объектов культурного наследия, включенных в Перечень, и **вне границ** территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

Испрашиваемая территория **не относится** к землям историко-культурного назначения.

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)» выявленные объекты археологического наследия **отсутствуют**.

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)» проведены археологические полевые работы в форме археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия и хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ объектов археологического наследия **не выявлено**.

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают археологическую изученность земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)».

Вывод экспертизы

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)» в связи с отсутствием выявленных объектов археологического наследия на указанном земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Перечень приложений к экспертизе:

Приложение 1 Копия Дополнительного соглашения № 15 от «05» мая 2026 года к Рамочному договору № 02-ЛО от 23 марта 2023 года.

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от «05» мая 2026 года.

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН.

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории.

Приложение 5 Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-9177 от 29.05.2026 г. с обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка.

Приложение 6 Копия справки № 14102/33 – 125.5-19 от 01.06.2026 г.

Приложение 7 Копия доверенности № 14102/33-161.5-2 от 12 января 2026 г.

Приложение 8 Сведения об экспертах.

Приложение 9 Выдержки из приказа № 2252 от 27.07.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

Приложение 10 Выдержки из приказа № 1055 от 18.06.2025 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

Приложение 11 Выдержки из приказа № 2121 от 14.07.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

Эксперт Вахонеев В.В.
Руководитель археологических исследований Кириллов Е.Л.

«01» июня 2026 г.

Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в соответствии с п. 24 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 25 апреля 2024 г. № 530.

Акт экспертизы оформлен в соответствии с требованиями Федерального Закона от 04.08.2023 №457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подписан УКЭП с использованием машиночитаемой доверенности.

Приложение 1

**Копия Дополнительного соглашения № 15 от «05» мая 2026
года к Рамочному договору № 02-ЛО от 23 марта 2023 года**

Дополнительное²² Соглашение № 15
к Рамочному Договору №02-ЛО от 23.03.2023 г.

г. Санкт-Петербург.

05 мая 2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ЦИИВС»), в лице Генерального директора **Макеева Станислава Александровича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки **Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)**, в лице Директора Центра спасательной археологии **Соловьевой Натальи Фёдоровны**, действующего на основании Доверенности №14102/33-161.5-2 от 12 января 2026 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение на выполнение работ согласно следующим данным:

№ п/п		Спецификация
1.	Вид работ:	проведение научно-исследовательских работ в виде археологических разведок и подготовку акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
2.	Техническое задание:	В соответствии с Приложением №1 к Договору.
3.	Объект:	«Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. № 20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лескоровское сельское поселение.
4.	Объект культурного наследия (при наличии):	-
5.	Количество шурфов (при необходимости):	3
6.	Срок выполнения 1 этапа работ:	В течение 30 рабочих дней с даты передачи исходных данных, получения разрешения (Открытого листа) и предоставления допуска на Объект.
7.	Срок выполнения 2 этапа работ (при наличии):	В течение 10 рабочих дней с даты окончания 1 этапа
8.	Характеристика объекта:	Протяженность: 932 м. Ленинградская область, Всеволожский район.
9.	Стоимость работ, в т.ч.:	
10.	Стоимость 1 этапа работ:	
11.	Стоимость 2 этапа работ (при наличии):	
12.	Схема объекта:	В соответствии с Приложением №1 к Дополнительному Соглашению.

1. Во всем остальном, непоименованном в настоящем Дополнительном

Соглашении, Стороны руководствуются Договором.²³

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

1) Приложение №1 – Схема объекта.

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЦИИВС»

Юр. Адрес: 194044, Санкт-Петербург,
Чугунная ул, д. 18, стр. 1, помещ. 33-Н,
ком.427, П.М. 3

Почтовый адрес: 197046, г. Санкт-
Петербург, абонентский ящик №414

ИНН 7802284381

КПП 780401001

р/с 40702810810000295548

Банк АО "ТБАНК"

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

контактный телефон: (812) 292-68-78

электронная почта: info@ciivs.ru

Оператор электронного документооборота:

АО «ПФ «СКБ Контур»

Идентификатор: 2ВМ-7802284381-
780201001-201711151235367539742

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИИМК РАН

Юридический/почтовый адрес: 191181,
Санкт-Петербург, Дворцовая наб. 18, лит А

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Миллионная, д. 30

ОГРН 1027809188527

ИНН 7825004658 КПП 784101001

УФК по г. Санкт-Петербургу (ИИМК РАН,
л/с 20726У45689)

ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК ПО
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

К/с 40102810945370000005

Р/с 032146430000000017200

e-mail: rac@archeo.ru

тел.: 8(812) 571-67-96

Оператор электронного документооборота:

ООО Калуга Астрал

Идентификатор: 2AE2ED238A4-C67B-
4DCB-B35F-DFEB98E9DC7F



Генеральный директор
ООО «ЦИИВС»


С. А. Макеев

М. П.

Директор Центра спасательной археологии
ИИМК РАН

Н.Ф. Соловьева

М. П.

Схема объекта

Генеральный директор
ООО «ЦИИВС»

С. А. Макеев

М. П.

Директор Центра спасательной археологии
ИИМК РАН

Н.Ф. Соловьева

М. П.



Документ подписан и передан через 1С-ЭДО

Отправитель

Организация, подписант
ИИМК РАН
Соловьева Наталья Федоровна,
директор Центра спасательной
археологии ИИМК РАН, заместитель
директора ИИМК РАН
По доверенности:
8f20907c-c792-412a-9433-7f32902cc1b1

Сертификат

7A 2D 97 C0 A9 E6 7B 48 D6 8A 3F 51 DC 6A 22 6A
действителен с 29.08.2025 12:22 по 22.11.2026 12:22

Дата подписания

06.05.2026

Подпись верна
Доверенность подходит

Получатель

ООО «ЦИИВС»
Макеев Станислав Александрович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

02 6B B3 83 00 FE B3 5F 80 46 A5 18 9E 4E 67 EF 26
действителен с 27.02.2026 07:49 по 27.05.2027 07:59

06.05.2026

Подпись верна

Приложение 2

**Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия
Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от «05» мая 2026
года**



ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительные
энергетические технологии»
(ИНН 7811490221, ОГРН 1117847138364)

05.05.2026 № 01-17-3590/2026-0-1

На № _____ от _____

Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

На основании заявления от 27.04.2026 № 7270305396 (вх. от 28.04.2026
№ 01-17-3590/2026) в отношении земельного участка по объекту: «Строительство
СТП-10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью
трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
Слизской Т.Г. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20,
(24-084150)», площадь (кв. м): 4183,84 кв. м (далее – Участок проектирования)
(адрес земельного участка)

сообщаем:

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия:

По результатам рассмотрения представленного в составе заявления графического
материала с указанием местоположения Участка проектирования (приложение
к настоящему письму) комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской
области (далее – Комитет) информирует, что в границах Участка проектирования
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты
культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ленинградской области (далее – Перечень).

Сведениями об отсутствии в границах Участка проектирования объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет не располагает.

(информация об объектах либо их отсутствии)

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Участок проектирования расположен вне зон охраны/защитных зон, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, вне границ территорий выявленных объектов культурного наследия, включенных в Перечень, и вне границ территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

(информация об объектах либо их отсутствии)

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

Участок проектирования не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Информацией о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении Участка проектирования Комитет не располагает.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу пп. «а» п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Порядок) требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы Участка проектирования.

Дополнительная информация:

До начала проведения на Участке проектирования изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы Участка проектирования, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основе

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на Участке проектирования, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах Участка проектирования, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;


- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

В случае наличия документов, подтверждающих отсутствие в границах Участка проектирования объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, просим предоставить их в Комитет для рассмотрения и принятия соответствующего решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах Участка проектирования.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530. Список экспертов публикуется на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mkrf.ru.


За нарушение требований статей Федерального закона № 73-ФЗ, указанных в настоящем письме, должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.



В.О. Цой


номер точки	Координаты поворотных точек			
	МСК 47 зона 2		WGS 84	
	X	Y	X	Y
1	473719.5349	2225901.8405	60.273806221	30.512257796
2	473727.0087	2225904.6272	60.273873465	30.512307256
3	473741.7275	2225947.0889	60.274008094	30.513072783
4	473756.7934	2225990.5518	60.274145893	30.513856366
5	473771.505	2226032.9926	60.274280447	30.514621529
6	473848.6895	2226231.8415	60.274984914	30.518205671
7	473858.582	2226259.2684	60.275075311	30.518700127
8	473854.8881	2226294.5601	60.275044228	30.519338313
9	473851.1669	2226330.1121	60.275012913	30.519981205
10	473831.06	2226378.3609	60.274835274	30.520855464
11	473810.8265	2226426.9136	60.274656511	30.52173522
12	473789.5272	2226478.0235	60.274468325	30.522661301
13	473838.9144	2226497.5118	60.27491271	30.523007685
14	473886.1684	2226516.1583	60.275337899	30.523339116
15	473933.4225	2226534.8049	60.275763088	30.523670557
16	473980.6766	2226553.4515	60.276188277	30.524002006
17	474027.8045	2226572.0483	60.276612329	30.524332579
18	474032.5276	2226573.9096	60.276654826	30.524365665
19	474039.4181	2226579.4231	60.276716988	30.5244645
20	474071.9935	2226605.9735	60.27701089	30.524940517
21	474074.8365	2226602.4853	60.277036204	30.524877147
22	474042.2454	2226575.9222	60.27674216	30.524400903
23	474034.8091	2226569.9718	60.276675075	30.524294236
24	474029.4563	2226567.8624	60.276626911	30.52425674
25	473982.3283	2226549.2656	60.276202858	30.523926168
26	473935.0743	2226530.619	60.27577767	30.523594719
27	473887.8202	2226511.9724	60.275352481	30.523263279
28	473840.5662	2226493.3259	60.274927292	30.522931849
29	473795.4452	2226475.5211	60.274521294	30.522615388
30	473814.9802	2226428.6446	60.274693892	30.521766012
31	473835.2137	2226380.0919	60.274872655	30.520886256
32	473855.5739	2226331.2354	60.275052531	30.520000984
33	473859.3636	2226295.0286	60.275084423	30.519346251
34	473863.1649	2226258.7115	60.27511641	30.518689522
35	473852.9042	2226230.2637	60.275022649	30.51817666
36	473775.7298	2226031.441	60.274318272	30.514592987
37	473761.0452	2225989.0779	60.274183965	30.513829224
38	473745.9793	2225945.6151	60.274046166	30.513045642
39	473730.5664	2225901.1511	60.273905188	30.512244015
40	473721.107	2225897.6241	60.27382008	30.512181417



Вице-губернатор Ленинградской области
по вопросам развития и сохранения
культурного наследия - председатель
комитета по сохранению культурного
наследия Ленинградской области

31

Цой Владимир Олегович
05.05.2026



Приложение 3

Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН)

Экз. _____

Заказчик – ООО «ЦИИВС»

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение»

Отв. исполнитель Е.Л. Кириллов

Санкт-Петербург;
Ленинградская область, Всеволожский район
2026

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Российская академия наук
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
(ИИМК РАН)

УДК: 902.21(470.23)
ББК: 63.4(2)
Инв.№ _____

Гриф. _____
Экз. _____

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ:
ООО «ЦИИВС»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Центра спасательной
археологии ИИМК РАН
К.И.Н.

« ____ » _____ 2026 г.

Н.Ф. Соловьева
« ____ » _____ 2026 г.

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАУЧНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ (РАЗВЕДКИ) С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО
ОБЪЕКТУ: «СТРОИТЕЛЬСТВО СТП 10/0,4 КВ МОЩНОСТЬЮ 0,025 МВА, ВКЛ-
10-КВ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ТРАССЫ 1,1 КМ, ВЛ-0,4 КВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ТРАССЫ 0,45 КМ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ СЛИЗСКОЙ Т.Г. ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, Д. ЛЕХТУСИ, УЛ. АРМЕЙСКАЯ, УЧ. №20,
(24-084150)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ):
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕСКОЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО

Объект по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район
Основание: Рамочный договор №02-ЛО от «23» марта 2023 года, Дополнительное
соглашение №15 от «05» мая 2026 года
Заказчик: ООО «ЦИИВС»
Исполнитель: ИИМК РАН

Отв. исполнитель _____ Е.Л. Кириллов

Санкт-Петербург
2026

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначение	Наименование	Примечание
02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-С	Содержание тома	стр. 6
02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Том 1. Полный научно-технический отчет по результатам выполнения археологических исследований. Текстовая часть.	стр. 3-37
02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Г	Том 1. Полный научно-технический отчет по результатам выполнения археологических исследований. Графическая часть.	стр. 38-64

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

Лист

2

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель работ:

мл. науч. сотр.

_____Е.Л. Кириллов

Заместители руководителя:

мл. науч. сотр.

Е.Ю. Кононович (фотофиксация, ведение
полевого дневника, подготовка альбома
иллюстраций, подготовка исторической
справки)

Соисполнители:

лаборант

М.М. Городилов (земляные работы)

лаборант

В.А. Корепин (земляные работы)

лаборант

Н.А. Кубло (земляные работы)

лаборант

А.Н. Бочаров (земляные работы)

Ине. № подп	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Ине. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	
					3	

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр трассы, заложено 3 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 12 кв.м.

На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки наличия объектов археологического наследия не обнаружены.

Известные памятники археологии находятся на значительном удалении от участка обследования (более 12 км) и проектируемыми работами не затрагиваются.

Обоснование количества заложенных археологических шурфов.

Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «12» апреля 2023 г. № 15), предварительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расчета:

- не менее одного шурфа на земельном участке до 1 км при обследовании земельных участков, отведенных под строительство и обустройство линейных хозяйственных объектов.

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление всех объектов археологического наследия в границах обследуемых земельных участков. При этом шурфы могут располагаться на обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех частях земельных участков, перспективных для обнаружения объектов археологического наследия.

В границах территории земельного участка было заложено 3 шурфа (размер шурфа – 2х2 м).

Краткая научная информация о результатах проведенных археологических полевых работ: в результате проведенных историко-архивных исследований в границах земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т					Лист
										5

Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории культуры Российской Федерации, **отсутствуют.** В ходе работ объектов культурного (археологического) наследия **не выявлено.**

Инев. № подп	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т
					6

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативно-правовая база.....	8
Определения и сокращения.....	10
Введение.....	13
1. Историческая справка.....	16
1.1. История археологического изучения Всеволожского района.....	16
1.2. Памятники каменного века.	16
1.3. Памятники бронзового века и раннего железного века.	19
1.4. Памятники средневековья и Нового времени.	19
1.5. Освоение участка обследования.....	20
1.6. Основные выводы по разделу.	21
2. Физико-географическая характеристика района работ.....	22
3. Методика полевых исследований.....	23
4. Полевые исследования.....	26
Заключение	28
Список источников и литературы	30
Список иллюстраций	31
Альбом иллюстраций.....	38
Приложение А. Копия Открытого листа	61
Приложение В. Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области	62

Подп. и дата	Список источников и литературы 30				
	Список иллюстраций 31				
	Альбом иллюстраций..... 38				
	Приложение А. Копия Открытого листа 61				
	Приложение В. Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 62				
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл					

					02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-С					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Кириллов Е.Л.			Полный научно-технический отчет					
Утв.		Соловьева Н.Ф.								
-										
					Лит		Лист		Листов	
							7		64	
					ИИМК РАН					

1. Федеральный Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

2. Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, по форме утвержденного постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.;

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры РФ от 03.12.2011 № 954);

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530);

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ №1893 от 24 октября 2022 г.)

7. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ);

8. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 03.12.2011 № 954);
					5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530);
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ №1893 от 24 октября 2022 г.)
					7. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ);
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	8. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т
					Лист 8

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т				Лист
				9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет и включающий археологические предметы;

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет;

техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека последних ста лет;

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

Лист

10

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;

археологический шурф – вид локальных земляных работ в рамках археологических разведок, локальное вскрытие грунта, прямоугольное или квадратное в плане, площадь которого может варьироваться от 1 до 20 кв. м;

индивидуальные археологические находки – археологические предметы, извлеченные в результате археологических полевых работ, значимые для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, имеющие историко-культурную ценность;

массовые археологические предметы – археологические предметы (в том числе кремневые отщепы, фрагменты керамики, сильно разрушенные и не подлежащие реставрации предметы), антропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате проведения археологических полевых работ;

полевая опись археологических предметов – перечень изъятых в ходе археологических полевых работ индивидуальных и массовых археологических предметов, имеющих значение для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, в том числе антропологические, остеологические, палеоботанические и иные предметы;

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой документации;

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т						Лист
											11

Используемые сокращения:

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук

МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации

ОАН – Объект археологического наследия

ОКН – Объект культурного наследия

ФЗ – Федеральный Закон

ИИМК – Институт истории материальной культуры

РАН – Российская академия наук

ИКЭ – Историко-культурная экспертиза

С, В, Ю, З – Север, восток, юг, запад

БС – Балтийская система высот 1977 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 12
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

ВВЕДЕНИЕ

В мае 2026 года сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение».

Работы осуществлялись на основании Рамочного договора №02-ЛО от «23» марта 2023 года и Дополнительного соглашения №15 от «05» мая 2026 года, заключенных между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС», а также Открытого Листа № P018-00103-00/02986650 от 20 августа 2025 г., выданного Министерством культуры РФ Кириллову Евгению Львовичу на право производства археологических полевых работ (археологических разведок) на земельном участке в Приозерском, Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском, Кировском, Киришском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском, Кингисеппском районах и Сосновоборском г.о. Ленинградской области. Срок действия Открытого листа с 20 августа 2025 года по 1 августа 2026 года (Приложение А).

В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-3590/2026-0-1 от 05.05.2026 г. в границах земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

Лист

13

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)» **отсутствуют** объекты культурного наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

Испрашиваемая территория расположена **вне зон охраны/защитных зон**, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, **вне границ** выявленных объектов культурного наследия, включенных в Перечень, и **вне границ** территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

Испрашиваемая территория **не относится** к землям историко-культурного назначения.

Сведениями о наличии или об отсутствии на данных земельных участках объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, орган охраны объектов культурного наследия не располагает. (Приложение В).

В данной ситуации археологические исследования являются необходимым условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До начала полевых археологических работ была собрана историко-библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный материал, отражающий расположение объекта относительно известных объектов культурного наследия, в том числе археологических.

Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия или отсутствия объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на обследуемом земельном участке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист 14
						Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Задача археологических исследований на участке обследования заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических (исторических) памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и заложения разведывательных археологических шурфов (археологические разведки).

Протяженность трассы обследования: 932 м.

В ходе работ был произведен натурный осмотр земельного участка, заложено 3 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 12 кв.м. На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки наличия объектов археологического наследия не обнаружены.

Известные памятники археологии находятся на значительном удалении от участка обследования (более 12 км) и проектируемыми работами не затрагиваются.

Инв. № подп	Подп. и дата				Лист 15
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
	Инв. № подп				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1.1. История археологического изучения Всеволожского района

Первые данные о памятниках археологии Всеволожского района относятся к началу второй четверти XX века. В 1926 году Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным была открыта и обследована неолитическая стоянка у поселка Токсово (Динцес, 1929; Гурина 1961, с.434 – 438, 532, № 24). Следующие археологические изыскания в районе относятся к 1930 и 1934 гг., когда на той же стоянке Токсово Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским произведен сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961, с.438). Второй этап изучения Всеволожского района начался в 70-х гг. 20 в. В 1978 г. археологическая экспедиция Ленинградского дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова провела разведочные работы на неолитических памятниках Карельского перешейка с посещением стоянки Токсово (Виноградов, 1978). В том же году И.В. Верещагина производит раскопки неолитической стоянки Хепоярви у озера Хепоярви (Верещагина, 1978). В 1984 г. Ленинградским неолитическим отрядом ЛОИА АН СССР (сейчас ИИМК РАН) под руководством В.И. Тимофеева на территории района открыты четыре памятника каменного века: местонахождения Лемболовское 1-3 и местонахождение Васкелово, где были собраны кварцевые орудия труда и отщепы (Тимофеев, 1984). В 1987 г. экспедицией ЛОИА под руководством А. И. Саксы на территории района открыт первый памятник средневековья – селище у д. Морье (Сакса, 1987). С 2000-х гг. новостроечные и экспертные работы в районе проводили экспедиции ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ (руководитель В.Ю. Соболев) и др. учреждения.

За последние 10 лет, в рамках хоздоговорных работ исследована значительная площадь в границах современного Всеволожского района

1.2. Памятники каменного века.

Стоянки Хепоярви.

Памятник расположен в 3 км к востоку от станции Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-восточной окраины п. Токсово, на северном берегу оз. Хепоярви, на узком мысу на высоте 2-5 м над уровнем воды (Лапшин, 1995;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 16
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т						

Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003; Верещагина, 2003). Поселение было открыто в 1978 г. учащимися 94-й школы Выборгского р-на г. Ленинграда во время одного из тематических турпоходов под руководством преподавателя В. М. Соколова, руководителя археологического кружка. О находках каменных орудий и керамики было сообщено в отдел палеолита ИИМК РАН (тогда ЛОИА АН СССР) (Верещагина, 2003). В том же году памятник исследован И.В. Верещагиной. На площади раскопа в 124 кв.м. раскрыты 3 очага, сложенные из камней. Культурный слой – гумусированный бурый песок мощностью до 0.4 м, залегающий на большей части площади непосредственно под дерном. Находки – скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, острия, наконечник стрелы, тесло, топоры, отщепы, точильные и шлифовальные плитки, изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, песчаника, кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту.

В изданной в 1995 г. В.А. Лапшиным «Археологической карте Ленинградской области. Часть 2», памятник учтён как «Хепоярви. Стоянка» (Лапшин, 1995, с. 174, № 1662).

В 2022 г. экспедицией ЦСА ИИМК РАН под руководством Городилова А.Ю. и Кононович Е.Ю. были выявлены стоянки на западном берегу озера (Хепоярви 2), в 2024 г. на восточном берегу (Хепоярви 3).

Стоянка Токсово.

Памятник открыт в 1926 году сотрудниками ГАИМК Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега Кавголовского озера, протяженностью 13 метров, ими были собраны материалы неолитического времени. Находки состояли из мелких отщепов и осколков кремня и гранита, куски побывавших в огне валунов (вероятно, очажных) и более 200 фрагментов ямочно-гребенчатой керамики (Динцес, 1929). В 1930 и 1934 гг., Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским также произведен поверхностный сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961, с.438). В 1978 г. на стоянке сбор подъемного материала произведен археологической экспедицией

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Ленинградского дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова (Виноградов, 1978). Разведками было установлено, что культурный слой, уходящий в озеро, сильно размывается, находки переотложены. Раскопки на памятнике не производились. Из всей коллекции артефактов стоянки наиболее выразительными являются обломок кремневого наконечника стрелы, кремневый нуклеус, скребки, резцы и 2 куса шлифовальных плит. Стоянка фиксируется по подъемному материалу, собранному в прибрежной полосе шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к западу от ручья, вытекающего из озера и впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995, с. 174-175).

В изданной в 1995 г. В.А. Лапшиным «Археологической карте Ленинградской области. Часть 2», памятник учтён как «Токсово. Стоянка» (Лапшин, 1995, с. 174, № 1663).

Местонахождение Кавголово.

Памятник расположен на восточном берегу Кавголовского озера на уровне воды. Первые сборы подъемного материала произвел краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. (Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003, с.8). В 1984 г. сотрудником ЛОИА (сейчас ИИМК РАН) В.И. Тимофеевым «на северном» (?) «берегу Кавголовского озера, близ железнодорожной станции, в северной части пляжа, на уровне уреза воды» найдены разрозненные находки кварцевых орудий, в том числе кварцевый скребок на отщепе, «скребок кольского типа», массивный отщеп кварца (Тимофеев, 1984, л. 32) Датируется неолитом-ранним металлом.

Стоянка Курголово I.

Памятник выявлен в 2008 г. С.Н. Лисицыным в рамках археологической экспертизы землеотвода под строительство многофункционального спортивного комплекса «Токсово» между озерами Хепоярви и Курголовское севернее поселка Токсово, проводимой ЗАО «ЭНОТ» (Лисицын, 2008). У парковочной стоянки, был осмотрен склон террасы (высотой 70-75 м над уровнем моря), подрезанный дорогой. В осыпи склона были найдены фрагменты керамики и кальцинированные кости. Проведенная здесь зачистка показала следующую стратиграфию: под слоем дерна и подзола, мощностью 5-10 см залегает слой

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 18
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т						

интенсивно-красного песка толщиной около 20 см, который подстилается светло-желтым песком. Находки были приурочены к слою красного песка. Распространение этого слоя было прослежено около 100 м по направлению к озеру и на 20-30 м к северу от грунтовой дороги. В сторону озера распространение слоя обрывается на краю срезанной бульдозером парковочной площадки, очевидно, уничтожившей основную площадь древнего поселения. Обнаруженные фрагменты керамики относятся к периоду позднего неолита (2500-1500 лет до н.э.). На вершине холма были заложены рекогносцировочные шурфы. Культурный слой в них не зафиксирован. Памятнику было присвоено название стоянка Курголово-1.

В 2009 г. С.Н. Лисицыным и Д.В. Герасимовым были уточнены границы поселения и площадь археологического вскрытия памятника, составившая 250 кв.м. В том же году ЗАО «ЭНОТ» были разработаны меры по сохранению памятника («ЭНОТ», 2009).

Дубровка 1. Стоянка VI – III тыс. до н.э. Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвосты, на мысе, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки, на территории МЖК «Новая Заневская волость», в районе дер. Суоранда – дер. Хирвосты». Памятник открыт А.Ю. Городиловым и Р.В. Филиппенко в 2015 г.

1.3. Памятники бронзового века и раннего железного века.

Памятники бронзового века и раннего железного века на территории Всеволожского района не известны. К случайным находкам данного периода можно отнести статую божка («идолище»), обнаруженную в 1962 г. местными жителями в промоине канавы у железнодорожной станции Ручьи (Михайлова, 2016). Утраченным признан разрушенный строительной деятельностью могильник у д. Щеглово.

1.4. Памятники средневековья и Нового времени.

К средневековым древностям относится селище Морье XV-XVI вв. выявленное Саксой А.И., селище Паскоярви 1 XV-XVI вв., выявленное

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т
					Лист
					19

(Лехтонкюля) и Куугäһака (Кюрехага). До 1942 года – место компактного проживания ингерманландских финнов.

Кискелово (фин. Kiiskilä) – деревня в Лескеловском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Трасса обследования пересекает реку Авлогу.

Авлога (фин. Vuolejoki, Vuoleenjoki, устаревшие: Вола, Влога, Никулас, Анига, Вуолен-йоки, Явлога, Злога) – река во Всеволожском районе Ленинградской области России. Впадает в Ладожское озеро.

1.6. Основные выводы по разделу.

1. Регион проведения работ осваивался человеком с периода позднего Средневековья.

2. Непосредственно в границах территории обследования на картографических материалах отсутствуют постройки вплоть до настоящего времени, ближайшие населенные пункты и строения располагались на удалении не менее 200 метров.

3. Территория производства работ была подтоплена (заболочена) минимум до второй половины XX века (периода производства мелиорационных работ).

4. Известные археологические памятники находятся на значительном удалении (более 12 км) от границ территории обследования (рис. 5)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	21

Площадь Всеволожского района – 3036,4 кв. см.

Территория района – равнина, низкая и почти плоская в восточной и южной частях и холмистая на западе и северо-западе. Максимальные высоты над уровнем моря достигают 170-180 метров на севере района. Наиболее низкие – урез воды в Неве – менее 1 м.

Почвы бедные, супесчаные и суглинистые. На момент производства работ почва была сухая. Естественный почвенный покров повсеместно нарушен антропогенным воздействием, замешен насыпным грунтом.

Гидрографическая ситуация района производства работ полностью изменена антропогенным воздействием в виде масштабных мелиорационных работ. Естественный поверхностный сток приурочен к ряду существующих озер и ручьев, которые соединяются с Охтой и Невой.

Инв. № подл	Подп. и дата	перешейка (Лемболовская возвышенность), части Принадобожской низменности и правобережной части Приневской низины. Наиболее возвышенная территория – Лемболовская возвышенность, в центральной части имеет выравненный платообразный характер и контрастный холмисто-грядовый, по восточной периферии. Почвы бедные, супесчаные и суглинистые. На момент производства работ почва была сухая. Естественный почвенный покров повсеместно нарушен антропогенным воздействием, замешен насыпным грунтом. Гидрографическая ситуация района производства работ полностью изменена антропогенным воздействием в виде масштабных мелиорационных работ. Естественный поверхностный сток приурочен к ряду существующих озер и ручьев, которые соединяются с Охтой и Невой.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т

Лист
22

3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая разведка) земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» проводилось визуальное обследование объекта и закладка археологических шурфов.

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.

Основная задача проведения археологических исследований на площади планируемого строительства и окружающей территории заключалась в выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании археологического материала.

Полевые работы включали в себя:

- визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного материала;
- описание исследуемой территории и ее фотофиксация;
- разбивку археологических шурфов;
- привязка археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой территории;
- выборку культурных напластований из шурфов по слоям;
- выявление и изучение археологического материала по слоям;

Инв. № подл.	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
						23

- фотофиксацию процесса работ;
- фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов;
- описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и фиксация их современного состояния;
- ведение полевой документации;
- рекультивацию шурфов.

Применялся стандартный набор методов, используемых при археологических разведках: предварительные архивно-библиографические изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного участка. В качестве осевой линии использовались границы проектируемого объекта, предоставленные заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения памятников археологии участках производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и место расположения шурфов было обусловлено геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемого земельного участка, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при линейных обследованиях). Всего в границах обследования для выявления объектов археологического наследия было заложено 3 шурфа размером 2х2 м общей площадью 12 кв.м. Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
						24

удаления грунта в стесненных условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Шурфы включали всю толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). Все шурфы документировались, в том числе фотографически, и фиксировались дневниковыми записями.

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, предоставленный заказчиком. Привязка исследуемых объектов к системе мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 м, даются в формате десятичных градусов Long/Lat ddd,dddddd° (WGS-84). С помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов географические координаты переведены в местную систему координат МСК-47 зона 2 (Ленинградская область).

Основные этапы работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата Canon EOS 200D с разрешением 24,2 Мп и объективом Canon 18–55 IS STM. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После окончания разведочных работ все шурфы рекультивировались, что подтверждается фотографически.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т					Лист
										25

4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Трасса обследования расположена на севере Всеволожского района в границах Лесколовского сельского поселения (рис. 1-4).

Трасса проходит по неосвоенной территории вдоль автомобильной дороги «Подъезд к деревне Кискелово» на расстоянии 8 м от трассы по мелиоративной канаве (рис. 11-20).

Трасса обследования пересекает русло реки Авлоги.

Высотные отметки дневной поверхности – 68-72 м по БС, рельеф плавно понижается в сторону Ладожского озера.

Протяженность трассы – 932 км, ширина полосы отвода – 4 м.

Визуальный осмотр показал, что в границах трассы обследования отсутствуют визуально читаемые на поверхности объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Исходя из проведенного картографического анализа, было принято решение расположить археологические шурфы на берегу реки Авлоги и в местах пригодных для шурфовки.

Координаты центра шурфов:

№	МСК-47 зона 2 Ленинградская область		WGS 84	
	Е	N	Е	N
1	2226584.8813	474050.5755	30.524561838	60.276817442
2	2226560.9426	474004.8598	30.524134559	60.276405756
3	2226218.0414	473846.7308	30.517956524	60.274966524

Шурф 1 (рис. 10, 21–25)

Шурф расположен в западной части трассы, высотные отметки дневной поверхности – 68 м по БС. Размеры шурфа 2х2 м площадь 4 кв. м, максимальная глубина – 0,35 м. Шурф ориентирован по сторонам света.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия:

1. Дерн – современная дневная поверхность, гумусный слой – мощность до 0,10 м;
2. Линзы подзола – мощность до -0,05 м;
3. Темно-серый песок – мощность до 0,05 м – пахотный слой;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» была обследована трасса протяженностью 932 м, заложено 3 разведочных шурфа размером 2х2 м общей площадью 12 кв. м.

Вся территория земельного участка носит следы активной хозяйственной деятельности последних лет, связанной с мелиорацией участка. Участок обследования находился вне зоны активного хозяйственного освоения вплоть до XX века.

На участке обследования объекты археологического наследия и признаки наличия объектов археологического наследия не обнаружены.

Все известные памятники археологии находятся на значительном удалении от участка обследования (более 12 км) и проектируемыми работами не затрагиваются.

Таким образом, на территории земельного участка, расположенного по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20, (24-084150)», расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение» объекты

Подп. и дата					02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
Взам. инв. №						
Инв. № дубл.						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		28

культурного наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории культуры Российской Федерации, отсутствуют. Объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

_____ Е.Л. Кириллов

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т			Лист
								29

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верещагина И.В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. С.-Петербург. 2003. С. 140-153.
2. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к археологической карте Карельского перешейка (Ленинградская область). Памятники каменного века и периода раннего металла. СПб., 2003
3. Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. МИА. № 87. 1961.
4. Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. Л. 1929.
5. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные районы. Л., 1990.
6. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные и северные районы. Л., 1995.
7. Равдоникас В.И. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и Юго-Восточном Приладожье // ИГАИМК. Вып. 94. 1934.
8. Равдоникас В.И. Археологические памятники западной части Карело-Финской ССР // КСИИМК. Вып. VII. 1940.
9. Саарнисто М., Сакса А., Таавитсайнен Ю.-П. Древняя Ладога и человек на ее берегах. Ежегодные Российско-Финляндские гуманитарные чтения «Шегрен – академик Императорской Академии наук. К 200-летию со дня рождения». Санкт-Петербург, 5-7 октября 1993 г. Тезисы докладов. РАН. Санкт-Петербургский научный центр. СПб., 1993. С. 27-29.
10. Сакса А.И. Карельская земля в XII-XIV вв. (по археологическим данным) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Л., 1984. С. 1-20.
11. Сакса А.И. Исследование новых средневековых памятников на Карельском перешейке // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 81-84.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т				
				Лист
				30

Рис. 7. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств Участок обследования на фрагменте карты 1749 Г.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Карта с памятниками археологии относительно участка обследования.
					Рис. 6. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте шведской карты 1676 г.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рис. 7. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1749 г.
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т
					Лист 31

Рис. 8. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1868 г.

Рис. 9. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1939 г.

Рис. 10. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Схема расположения археологических шурфов

Рис. 11. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 1. Вид с запада.

Рис. 12. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 2. Вид с востока.

Рис. 13. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 3. Вид с востока.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
						32

Рис. 14. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 4. Вид с запада.

Рис. 15. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 5. Вид с востока.

Рис. 16. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 6. Вид с востока.

Рис. 17. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 7. Вид с востока.

Рис. 18. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 8. Вид с запада.

Рис. 19. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 9. Вид с востока.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	33	

Рис. 20. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 10. Вид с востока.

Рис. 21. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с востока.

Рис. 22. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид по окончании работ. Вид с востока.

Рис. 23. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид по окончании работ. Фиксация по материковой поверхности. Вид с востока.

Рис. 24. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Западная стенка. Вид с востока.

Рис. 25. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Рекультивация. Вид с востока.

Рис. 26. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		34

протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Общий вид до начала работ. Вид с востока.

Рис. 27. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Общий вид по окончании работ. Вид с востока.

Рис. 28. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Фиксация по матерiku. Вид с востока.

Рис. 29. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Западная стенка. Вид с востока.

Рис. 30. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Рекультивация. Вид с востока.

Рис. 31. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид до начала работ. Вид с востока.

Рис. 32. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид по окончании работ. Вид с востока.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рис. 30. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Рекультивация. Вид с востока.		
					Рис. 31. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид до начала работ. Вид с востока.		
					Рис. 32. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид по окончанию работ. Вид с востока.		
					02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист	
							35
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

Рис. 33. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид по окончанию работ. Фиксация по материковой поверхности. Вид с востока.

Рис. 34. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Западная стенка. Вид с востока.

Рис. 35. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Рекультивация. Вид с востока.

Рис. 36. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы, переход через реку. Вид с востока

Рис. 37. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока

Рис. 38. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока

Рис. 39. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока

Инв. № подл.	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т	Лист
						36

Рис. 40. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы, вид с запада

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Т				Лист
									37

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл					02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Г	Лист
						38
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	




Рис. 1. ЛО-2026. Трасса обследования на карте Ленинградской области

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-I	
40	Лист




Рис. 2. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на карте ЛО (Yandex)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-I	
41	Лист




Рис. 3. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на карте ЛО (Yandex)




Рис. 4. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Спутниковый снимок (Yandex)



Рис. 5. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Карта с памятниками археологии относительно участка обследования



Рис. 6. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте шведской карты 1676 г.




Рис. 7. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1749 г.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата




Рис. 8. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1868 г.




Рис. 9. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Участок обследования на фрагменте карты 1939 г.




Рис. 10. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Схема расположения археологических шурфов



Рис. 11. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 1. Вид с запада

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 12. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 2. Вид с востока



Рис. 13. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 3. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 14. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 4. Вид с запада



Рис. 15. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 5. Вид с востока

Инва. № подл	Подп. и дата	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 16. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 6. Вид с востока



Рис. 17. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 7. Вид с востока

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 18. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 8. Вид с запада



Рис. 19. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 9. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 20. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид участка обследования. Точка фотофиксации 10. Вид с востока



Рис. 21. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с востока

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 22. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид по окончанию работ. Вид с востока



Рис. 23. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Общий вид по окончанию работ. Фиксация по материковой поверхности. Вид с востока

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 24. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Западная стенка. Вид с востока



Рис. 25. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 1. Рекультивация. Вид с востока

Инва. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 26. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Общий вид до начала работ. Вид с востока



Рис. 27. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Общий вид по окончании работ. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 28. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Фиксация по матерiku. Вид с востока




Рис. 29. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Западная стенка. Вид с востока

Инва. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инва. № дубл.			
Инва. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инва. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 30. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 2. Рекультивация. Вид с востока



Рис. 31. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид до начала работ. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 32. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид по окончанию работ. Вид с востока



Рис. 33. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Общий вид по окончанию работ. Фиксация по материковой поверхности. Вид с востока

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 34. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Западная стенка. Вид с востока



Рис. 35. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Шурф 3. Рекультивация. Вид с востока

Инва. № подп	Подп. и дата	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 36. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы, переход через реку. Вид с востока



Рис. 37. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 38. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока



Рис. 39. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы. Вид с востока

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рис. 40. ЛО-2026. Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Общий вид трассы, вид с запада

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
Инв. № дубл.	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

02-ЛО-ДС15-ИИМК РАН-2026-ТО-Г

Лист 60

Приложение А. Копия Открытого листа



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02986650

Настоящий открытый лист выдан:

Кириллову Евгению Львовичу

(серия и номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельных участках в Приозерском, Бокситогорском, Тихвинском,
Лодейнопольском, Подпорожском, Кировском, Киришском, Волосовском, Волховском,
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Ломоносовском, Сланцевском,
Тосненском, Кингисеппском районах и Сосновоборском г.о. Ленинградской области.
(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Кириллов Евгений Львович
(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 20 августа 2025 г. по 1 августа 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 20 августа 2025 г.

Заместитель Министра
(подпись)

А.В.Мальшев
(Ф.И.О.)

Дата 20 августа 2025 г.

МП



044445

Приложение В. Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области



ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительные
энергетические технологии»
(ИНН 7811490221, ОГРН 1117847138364)

05.05.2026 № 01-17-3590/2026-0-1

На № _____ от _____

Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

На основании заявления от 27.04.2026 № 7270305396 (вх. от 28.04.2026
№ 01-17-3590/2026) в отношении земельного участка по объекту: «Строительство
СТП-10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью
трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
Слизской Т.Г. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. №20,
(24-084150)», площадь (кв. м): 4183,84 кв. м (далее – Участок проектирования)

(адрес земельного участка)

сообщаем:

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия:

По результатам рассмотрения представленного в составе заявления графического
материала с указанием местоположения Участка проектирования (приложение
к настоящему письму) комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской
области (далее – Комитет) информирует, что в границах Участка проектирования
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты
культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ленинградской области (далее – Перечень).

Сведениями об отсутствии в границах Участка проектирования объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет не располагает.

(информация об объектах либо их отсутствии)

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Участок проектирования расположен вне зон охраны/защитных зон, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, вне границ территорий выявленных объектов культурного наследия, включенных в Перечень, и вне границ территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

(информация об объектах либо их отсутствии)

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

Участок проектирования не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Информацией о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении Участка проектирования Комитет не располагает.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу пп. «а» п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Порядок) требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы Участка проектирования.

Дополнительная информация:

До начала проведения на Участке проектирования изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы Участка проектирования, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основе

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на Участке проектирования, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах Участка проектирования, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

В случае наличия документов, подтверждающих отсутствие в границах Участка проектирования объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, просим предоставить их в Комитет для рассмотрения и принятия соответствующего решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах Участка проектирования.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530. Список экспертов публикуется на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mkgf.ru.

За нарушение требований статей Федерального закона № 73-ФЗ, указанных в настоящем письме, должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.


Исп.: Куликов А.А., (812) 539-45-11, aa_kulikov@lenreg.ru



В.О. Цой

Приложение 4

**Схема расположения земельного участка на кадастровой карте
территории**



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						СЭС-24-084150-ЭС-ТКР Строительство СТП-10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч.№20, (24-084150)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Софронова			02.2026	Стадия			
Проверил		Федоров			02.2026	Лист			
						Листов			
						Р			
						1			
						1			
Н.контроль		Федоров			02.2026	Ситуационный план ООО "СЭТ" г. Санкт-Петербург			
ГИП		Зинягина			02.2026				

номер точки	Координаты тповоротных точек			
	МСК 47 зона 2		WGS 84	
	X	Y	X	Y
1	473721.6431	2225902.6266	60.273825189	30.512271748
2	473727.0087	2225904.6272	60.273873465	30.512307256
3	473771.505	2226032.9926	60.274280447	30.514621529
4	473848.6895	2226231.8415	60.274984914	30.518205671
5	473858.582	2226259.2684	60.275075311	30.518700127
6	473851.1669	2226330.1121	60.275012913	30.519981205
7	473789.5272	2226478.0235	60.274468325	30.522661301
8	474032.5607	2226573.9271	60.276655124	30.524365978
9	474033.726	2226574.4682	60.276665614	30.52437562
10	474070.407	2226604.3576	60.276996558	30.524911499
11	474073.2496	2226600.8691	60.277021868	30.524848124
12	474036.5686	2226570.9797	60.276690925	30.524312245
13	474034.753	2226569.9545	60.27667457	30.52429393
14	473795.4452	2226475.5211	60.274521294	30.522615388
15	473855.5739	2226331.2354	60.275052531	30.520000984
16	473863.1649	2226258.7115	60.27511641	30.518689522
17	473852.9042	2226230.2637	60.275022649	30.51817666
18	473775.7298	2226031.441	60.274318272	30.514592987
19	473730.5664	2225901.1511	60.273905188	30.512244015
20	473723.2153	2225898.4102	60.273839049	30.512195369
1	473721.6431	2225902.6266	60.273825189	30.512271748

Приложение 5

**Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-9177 от 29.05.2026 г. с
обоснованием отсутствия градостроительного плана
земельного участка**



ООО «ЦИИВС»

Тел: (812)2926878
Тел: (499)3713778
email: info@ciivs.ru

ИНН 7802284381
КПП 780401001
ОГРН 1157847099189
БИК 044525999
Лицензия МК РФ №05055
Почтовый адрес: 197046,
г. Санкт-Петербург, а/я №414

Исходящий: № 78-10-9177 от 29.05.2026 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ: «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. № 20, (24-084150)». ООО «Центр Инженерных Изысканий В Строительстве». ШИФР: 78-10-9177 - ОСОКН.. 2026 г., сообщаем следующее:

1. Объект: «Строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ВКЛ-10-кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слизской Т.Г. по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Лехтуси, ул. Армейская, уч. № 20, (24-084150)» является линейным объектом (п. 10.1 ст. 1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ);
2. В соответствии с ч. 5, п. 3 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации для линейных объектов подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). В

соответствии с п. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами
103
документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект
межевания территории, градостроительный план земельного участка не является
документацией по планировке территории и не разрабатывается.

Генеральный директор



Макеев С.А.

Исполнитель:
Малахова Виктория
(812) 292-68-78, доб. 1

Приложение 6

Копия справки № 14102/33 – 125.5-19 от 01.06.2026 г



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18, литер А
 тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archo.ru

№ 14102/33 – 125.5-19 от 01.06.2026

**К Акту
 Государственной
 историко-культурной
 экспертизы**

СПРАВКА

Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры Российской академии наук работают в ИИМК РАН

ФИО	стаж с
Кириллов Евгений Львович	01.06.2013
Вахонеев Виктор Васильевич	01.06.2017
Тарасов Алексей Юрьевич	12.03.2021
Шинкарь Ольга Анатольевна	03.07.2025

по настоящее время.

Директор Центра спасательной
 археологии ИИМК РАН

Н.Ф. Соловьёва

Приложение 7

Копия доверенности № 14102/33-161.5-2 от 12 января 2026 г



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

191181, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18, лит. А.
тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archeo.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 14102/33-161.5-2

г. Санкт-Петербург

12 января 2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук (далее – ИИМК РАН) в лице директора Полякова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, уполномочивает директора Центра спасательной археологии **Соловьеву Наталью Федоровну** (

) на совершение от имени и в интересах ИИМК РАН следующих юридически значимых действий:

- представительство во всех государственных и муниципальных органах, а также представительство в отношениях с юридическими лицами и физическими лицами по всем вопросам с правом подачи от имени ИИМК РАН заявлений, ходатайств и других документов, их подписание и получение, совершение других действий;

- участие в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ч. 1 ст. 24 «Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключение государственных контрактов и подписание договоров, включая право на подписание заявок, договоров, государственных контрактов;

- заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых сделок;

- подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и оказанных услуг, счетов и счетов-фактур на выполненные ИИМК РАН работы.

Доверенность выдана по 31.12.2026 без права передоверия указанных полномочий третьим лицам.

Подпись Соловьевой Н.Ф.

удостоверяется.

Директор ИИМК РАН д.и.н.



А.В.Поляков

Приложение 8

Сведения об экспертах

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Вахонеев Виктор Васильевич
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	кандидат наук
Стаж работы	13 лет
Место работы и должность	ст.н.с. к.н. ИИМК РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1055 от 18.06.2025 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 13)) Объекты экспертизы: - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной

	документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанных объектов.
Фамилия, имя, отчество	Шинкарь Ольга Анатольевна
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	и.о. н.с. ИИМК РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2121 от 14.07.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 26)) Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в

	соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.
Фамилия, имя, отчество	Тарасов Алексей Юрьевич
Образование	высшее
Специальность	история, археология
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	20 лет
Место работы и должность	н.с. ИИМК РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 29)) Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены

	в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Приложение 9

**Выдержки из приказа № 2252 от 27.07.2023 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 27 июля 2023 г.

Москва

№ 2252

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 24 июля 2023 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «27» июня 2023 г.
№ 2252


Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Тарасов Алексей Юрьевич	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской

	Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ.
--	---

Приложение 10

**Выдержки из приказа № 1055 от 18.06.2025 г г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 18 июля 2025 г.

Москва

№ *1055*

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с пунктом 18 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2024 г. № 530, подпунктом 5.2.36(13) пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, Порядком аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановления и лишения аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, включающего в себя в том числе требования к кандидатам на получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 1 апреля 2025 г. № 582, руководствуясь приказом Минкультуры России от 5 мая 2025 г. № 817 «Об аттестационной комиссии Минкультуры России по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановлению и лишению аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы», на основании протокола заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской

Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановлению и лишению аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 9 июня 2025 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации, осуществляющего координацию деятельности Департамента государственной охраны культурного наследия.

Статс-секретарь
заместитель Министра



Ж.В.Алексеева

Приложение
к приказу Министерства
культуры Российской Федерации
от «18» июня 2025 г.
№ 1055

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Авксентьева Ольга Николаевна	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия, границ территории объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места.
2.	Андреева Елена Игоревна	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при

		непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов; - документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
5.	Вахонеев Виктор Васильевич	- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

		работ по использованию лесов и иных работ; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.
6.	Гуренко Леонид Валерьевич	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации)

Приложение 11

**Выдержки из приказа № 2121 от 14.07.2023 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 14 июля 2023г.

Москва

№ 2121

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 10 июля 2023 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от « 14 » июня 2023 г.
№ 2121

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Авксентьева Ольга Николаевна	Присвоить статус аттестованного эксперта по объектам экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ. Решение принято единогласно.
2.	Гуляев Валерий Федорович	Присвоить статус аттестованного эксперта по объектам экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

		- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ. Решение принято единогласно.
11.	Шинкарь Ольга Анатольевна	Присвоить статус аттестованного эксперта по объектам экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ;

		- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ. Решение принято единогласно.
12.	Яровой Илья Юрьевич	Присвоить статус аттестованного эксперта по объектам экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ.