



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«26» декабря 2015 г.

№ 01-03/15-70

г. Санкт-Петербург

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Башня Ратуши, XV-XVII вв.» по адресу:
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а**

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV-XVII вв.», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV-XVII вв.», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.





4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лазареву Галину Ефимовну - заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.



Председатель
комитета по культуре

Е.В. Чайковский

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия федерального значения
«Башня Ратуши, XV-XVII вв.»
по адресу:
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а.

№ пп	Вид предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	<p>Участок в габаритах, соответствующих границам объекта культурного наследия.</p> <p>Местоположение здания в границах территории объекта культурного наследия.</p> <p>Исторический материал устройства территории объекта – булыжное мощение (по материалам археологических исследований).</p> <p>Материковая поверхность территории – скала (по материалам археологических исследований).</p>	  
2	Объемно-пространственное решение здания	<p>Пятирусный объем: три нижних яруса – четверик, периода устройства XV века, а два верхних – восьмерик, устроенный в XVII веке.</p> <p>Материал кладки: три нижних яруса – каменные, периода устройства XV века, а два верхних – выложенные в кирпиче в XVII веке.</p>	

		<p>Крыльцо: габариты - фрагменты, местоположение - по северо-западному фасаду, у входного дверного проёма, материал - гранит (по материалам археологических исследований).</p> <p>Габариты и конфигурация крыши (шатровая, усложненной формы, с маленькой главкой и шпилем в завершении).</p> <p>Материал окрытия – медь.</p> <p>Габариты и конфигурация, высотные отметки всех элементов, включая видовые раскрытия.</p>	 
3	<p>Конструктивные элементы здания</p>	<p>Фундаменты первоначального периода устройства (1475-1477 гг.), выложенные булыжной кладкой на известковом растворе (по материалам археологических исследований).</p> <p>Остатки крыльца периода устройства дверного проёма (1595-1599 гг.), выложенные тесовой кладкой (по материалам археологических исследований).</p> <p>Остатки городской стены, выложенные в перевязку с основным массивом юго-западной стены основного объёма башни.</p> <p>Стены основного объёма – каменные и выложенные из кирпича.</p> <p>Расположение и количество световых осей, конфигурация, габариты оконных и дверных проёмов.</p> <p>Внутрстенные и пространственные (из полосового железа) связи арочных оконных проёмов пятого яруса, деревянные связи из бруса арочных оконных проёмов пятого яруса.</p>	 

			
5	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов</p>	<p>Материал отделки фасадных поверхностей на первоначальный период XV в. – бутовая каменная кладка с заполнением швов известковым раствором с последующей затиркой швов и обработкой известковым молочком (уточняется по результатам вскрытия в ходе ремонтно-реставрационных работ).</p> <p>Обработка кирпичной кладки наружных стен на первоначальный период XVII в. (известковая обмазка).</p> <p>Местоположение (в центральной части северо-западного фасада в уровне первого яруса), форма (прямоугольная, со слабо выраженным лучковым завершением), характер изготовления (с устройством наружных четвертей и устроенными в них подставами), материал (кирпичная кладка на известковом растворе) дверного проёма.</p> <p>Оконные проёмы четвёртого и пятого ярусов (с арочным завершением, с устроенными наружными четвертями и подставами для навески петель (жиковин), выполненными в</p>	

кирпичной кладке на известковом растворе), включая их местоположение и характер обработки на первоначальный период устройства XVII в. (известковая обмазка).

